

# LISTE DES PRIX 2026

## Nr. 71 cn nl-fr



Biohort GmbH, Pürnstern 43, A-4120 Neufelden  
+43 7282 / 77 88 0  
office@biohort.at, www.biohort.com

Valable du 01/01/2026 au 31/12/2026 pour la Belgique et jusqu'à annulation. Annule et remplace les tarifs précédents !

**Prix en euros, frais de transport inclus** franco magasin/dépôt ou franco domicile adresse du client (bord de trottoir) en Belgique.

**Conditions :** l'accès à l'adresse de livraison doit faire au moins 3m de large afin qu'un camion de 38 tonnes puisse passer ! Livraison à date fixe possible contre supplément de frais de transport !

**Attention :** En cas de **livraison directe à domicile**, veuillez indiquer **l'adresse complète, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone (avec indicatif du pays)** du client, auquel il est joignable pendant la journée. Notre transporteur contacte le client pour convenir d'un jour de livraison. Tous les produits Biohort sont à monter soi-même. Ils sont livrés dans des cartons et sont accompagnés d'une notice de montage détaillée. Sous réserve de modifications techniques dans l'intérêt du progrès technique. Les poids indiqués sont des poids nets.

**Délai de livraison :** au plus tard 4 à 6 semaines après confirmation de la commande.

Les conditions générales de vente (CGV) de Biohort GmbH s'appliquent. Vous les trouverez sur : [www.biohort.com/cgv](http://www.biohort.com/cgv)  
Vous trouverez nos Conditions de garantie sur : [www.biohort.com/conditions-de-garantie](http://www.biohort.com/conditions-de-garantie)




## CASA NOVA®



### Équipement de base :

- Éléments sandwich isolés avec une âme en polystyrène (EPS 20, 40 mm), indice U de 0,76 W/(m²K)
- Verrouillage triple avec ensemble de poignée inox
- Ouverture de porte à gauche ou à droite selon votre choix
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Charge de neige sur le toit maximale 215 kg/m² (moins lourdissements éventuels comme p. ex. végétalisation)
- Ouverture pour la ventilation avec un bandeau en verre acrylique
- 2 gouttières avec descentes d'eaux pluviales
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Extérieur



Paroi latérale / élément de porte avec structure sandwich avec âme en polystyrène (EPS W20) de 40 mm d'épaisseur

### Un revêtement multicouche pour une protection efficace des tôles d'acier contre la corrosion

- ≥ 20 µm thermolaquage au polyamide
- 5 µm primaire
- 1 µm prétraitement
- ≥ 7 µm galvanisé à chaud
- ≥ 0,50 mm tôle en acier
- ≥ 7 µm galvanisé à chaud
- 1 µm prétraitement
- 5 µm primaire
- ≥ 20 µm thermolaquage au polyester

Intérieur






(intérieur toujours gris-blanc)


Taille	Dimensions extérieures*	Volume (env. m³)	Poids (kg)	Nombre de colis	Ouverture de porte	Code EAN		Prix de vente conseillé € TTC**
	L x P x H (cm)					gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 95 x 200 cm (L x H)								
3x2	328 x 228 x 250,5	12,8	510,0	1	droite	9003414 53010 2	9003414 52010 3	9.149,00
	328 x 228 x 250,5	12,8	510,0	1	gauche	9003414 53014 0	9003414 52014 1	9.149,00
3x3	328 x 328 x 250,5	19,5	630,0	1	droite	9003414 53011 9	9003414 52011 0	10.529,00
	328 x 328 x 250,5	19,5	630,0	1	gauche	9003414 53015 7	9003414 52015 8	10.529,00
3x4	328 x 428 x 250,5	26,2	750,0	1	droite	9003414 53012 6	9003414 52012 7	12.199,00
	328 x 428 x 250,5	26,2	750,0	1	gauche	9003414 53016 4	9003414 52016 5	12.199,00
3x5	328 x 528 x 250,5	32,9	870,0	1	droite	9003414 53013 3	9003414 52013 4	13.649,00
	328 x 528 x 250,5	32,9	870,0	1	gauche	9003414 53017 1	9003414 52017 2	13.649,00
3x6	328 x 628 x 250,5	39,6	990,0	1	droite	9003414 53018 8	9003414 52018 9	15.519,00
	328 x 628 x 250,5	39,6	990,0	1	gauche	9003414 53019 5	9003414 52019 6	15.519,00
4x2	428 x 228 x 250,5	16,9	650,0	1	droite	9003414 53020 1	9003414 52020 2	11.089,00
	428 x 228 x 250,5	16,9	650,0	1	gauche	9003414 53024 9	9003414 52024 0	11.089,00
4x4	428 x 428 x 250,5	34,4	890,0	1	droite	9003414 53022 5	9003414 52022 6	14.409,00
	428 x 428 x 250,5	34,4	890,0	1	gauche	9003414 53026 3	9003414 52026 4	14.409,00
4x5	428 x 528 x 250,5	43,2	1.010,0	1	droite	9003414 53023 2	9003414 52023 3	16.079,00
	428 x 528 x 250,5	43,2	1.010,0	1	gauche	9003414 53027 0	9003414 52027 1	16.079,00
4x6	428 x 628 x 250,5	52,0	1.130,0	1	droite	9003414 53028 7	9003414 52028 8	17.739,00
	428 x 628 x 250,5	52,0	1.130,0	1	gauche	9003414 53029 4	9003414 52029 5	17.739,00

\*avec avancée du toit


Portes et fenêtres	Dimensions	Poids (kg)	Ouverture de porte	Code EAN		Prix de vente conseillé € TTC**
	L x P x H (cm)			gris quartz métallique	gris foncé métallique	
<b>2ème battant de porte*</b>	Ouverture de la double porte (L x H) 187 x 200 cm, y compris le verrouillage double, le ressort à gaz et le seuil de rampe. Peut être installé à l'avant ou à l'arrière.					
	99,5 x 4 x 200	26,0	droite	9003414 53041 6	9003414 52041 7	549,00
	99,5 x 4 x 200	26,0	gauche	9003414 53045 4	9003414 52045 5	549,00
Frais supplémentaires pour le montage de la double porte sur le côté (sauf pour les tailles 3x2 et 4x2)				9003414 50060 0		129,00
<b>Porte supplémentaire*</b>	Un jeu de poignées inox, une serrure cylindrique, un ressort à gaz ainsi qu'un seuil supplémentaire sont inclus.					
	95 x 4 x 200	35,0	droite	9003414 53051 5	9003414 52051 6	719,00
	95 x 4 x 200	35,0	gauche	9003414 53055 3	9003414 52055 4	719,00
<b>Insert en verre pour la porte*</b>	Surface en verre isolant de 75 x 179 cm (L x H), insert en verre pour la porte standard et porte supplémentaire seulement avec ouverture de porte à droite et 2ème battant de porte uniquement possible avec ouverture de porte à gauche.					
	<b>Adapté pour porte standard (ouverture à droite), porte supplémentaire (ouverture à droite) et 2ème battant de porte (ouverture à gauche)</b>			9003414 50039 6		1.339,00
<b>Fenêtre oscillo-battante*</b>	La fenêtre oscillo-battante de haute qualité en aluminium avec verre isolant. Montage à 119 cm du bord inférieur du cadre extérieur.					
	83 x 7,5 x 65	19,0	droite	9003414 53031 7	9003414 52031 8	1.539,00
	83 x 7,5 x 65	19,0	gauche	9003414 53035 5	9003414 52035 6	1.539,00
<b>Élément vitré*</b>	L'élément de paroi latérale avec une zone de verre isolée de 83 x 181 cm peut être également positionné d'un côté ou de l'autre selon la longueur de la paroi.					
	103 x 50 x 206	43,0		9003414 53038 6	9003414 52038 7	1.539,00

Portail	Pour taille	Dimensions	Poids	Finition	Code EAN	Prix de vente conseillé € TTC**
		L x P x H (cm)	(kg)		argent métallique	
<b>Portail sectionnel*</b> Marque Hörmann, isolation de 42 mm, entièrement galvanisé, revêtement couleur argentée. Porte standard + 1 panneau déjà déduits du prix						
	3x3 - 3x6 4x4 - 4x6	237,5 x 4 x 200	80,0	couleur argent sans motorisation	9003414 50051 8	2.059,00
	3x3 - 3x6 4x4 - 4x6	237,5 x 4 x 200	95,0	couleur argent avec motorisation (télécommande incluse)	9003414 50055 6	2.569,00


Accessoires de la fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Code EAN	Prix de vente conseillé € TTC**
		L x P x H (cm)	(kg)		
<b>Cadre de sol*</b> Égalise les légères irrégularités et offre une meilleure protection contre les infiltrations d'eau. Ne peut pas être monté ultérieurement.					
	3x2	297 x 197 x 4	20,0	9003414 50010 5	389,00
	3x3	297 x 297 x 4	25,0	9003414 50011 2	459,00
	3x4	297 x 397 x 4	30,0	9003414 50012 9	529,00
	3x5	297 x 497 x 4	35,0	9003414 50013 6	579,00
	3x6	297 x 597 x 4	40,0	9003414 50014 3	659,00
	4x2	397 x 197 x 4	25,0	9003414 50015 0	459,00
	4x4	397 x 397 x 4	35,0	9003414 50016 7	579,00
	4x5	397 x 497 x 4	40,0	9003414 50017 4	659,00
	4x6	397 x 597 x 4	45,0	9003414 50018 1	709,00
<b>Plaque de fond</b> Le cadre de sol sert à encadrer les plaques de fond. Plaque d'aluminium striée de 2mm, incl. profilés d'assemblage. Nous recommandons des plaques de Styrodur XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur comme base pour les plaques de fond.					
	3x2	280,5 x 180,5 x 0,2	33,0	9003414 50030 3	579,00
	3x3	280,5 x 280,5 x 0,2	53,0	9003414 50031 0	839,00
	3x4	280,5 x 380,5 x 0,2	73,0	9003414 50032 7	1.129,00
	3x5	280,5 x 480,5 x 0,2	93,0	9003414 50033 4	1.419,00
	3x6	280,5 x 580,5 x 0,2	113,0	9003414 50034 1	1.659,00
	4x2	380,5 x 180,5 x 0,2	49,0	9003414 50035 8	789,00
	4x4	380,5 x 380 x 0,2	105,0	9003414 50036 5	1.499,00
	4x5	380,5 x 480,5 x 0,2	132,0	9003414 50037 2	1.889,00
	4x6	380,5 x 580,5 x 0,2	160,0	9003414 50038 9	2.059,00

Accessoires extérieurs	Convient pour	Nombre de découpes	Diamètre des découpes fraisées	Code EAN	Prix de vente conseillé € TTC**
			(cm)		
<b>Préparation pour éclairage extérieur</b> Découpes fraisées dans le bandeau de sous-face. Les spots ne sont pas inclus dans la livraison.					
	côté-2-m	2	6,8	9003414 50042 6	59,00
	côté-3-m	3	6,8	9003414 50043 3	59,00
	côté-4-m	4	6,8	9003414 50044 0	59,00
	côté-5-m	5	6,8	9003414 50045 7	59,00
	côté-6-m	6	6,8	9003414 50046 4	59,00

Accessoires extérieurs	Pour taille	Code EAN	Prix de vente conseillé € TTC**
<b>Double bandeau en verre acrylique*</b> Pour une isolation optimale, vous pouvez commander un 2ème bandeau en verre acrylique (non coulissant).			
	3x2	9003414 50021 1	239,00
	3x3	9003414 50022 8	279,00
	3x4	9003414 50023 5	329,00
	3x5	9003414 50024 2	379,00
	3x6	9003414 50025 9	429,00
	4x2	9003414 50026 6	279,00
	4x4	9003414 50027 3	379,00
	4x5	9003414 50028 0	429,00
	4x6	9003414 50029 7	469,00

Accessoires intérieurs	Pour taille	Code EAN	Prix de vente conseillé € TTC**
<b>Supports de toit, couleur intérieure: blanc*</b> Les supports de toit peuvent être commandés (avec majoration du prix) de la même couleur intérieure (blanc) de la dépendance.			
	3x2 / 4x2	9003414 50062 4	279,00
	3x3	9003414 50063 1	279,00
	3x4 / 4x4	9003414 50064 8	339,00
	3x5 / 4x5	9003414 50065 5	369,00
	3x6 / 4x6	9003414 50066 2	399,00

\*Ne peut pas être monté ultérieurement. \*\*prix de vente conseillé en euros, TTC incl. TVA et frais de transport

Accessoires intérieurs	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Pour taille	Poids (kg)	Ouverture de porte	Code EAN	Prix de vente conseillé € TTC**
	L x P x H (cm)	L x P x H (cm)					
<b>Module sauna</b>	Offre suffisamment d'espace pour deux personnes, en épicea scandinave. Le sauna est entièrement équipé avec un poêle de 6,8 kW, un thermostat à réglage continu, une lumière d'angle, des banquettes confortables, un sablier, un thermomètre et un set complet d'infusion.						
	200 x 200 x 208	180 x 180 x 188	3x3 – 3x6 4x4 – 4x6	451,0	droite	9003414 50250 5	8.739,00
	200 x 200 x 208	180 x 180 x 188	3x3 – 3x6 4x4 – 4x6	451,0	gauche	9003414 50150 8	8.739,00



Accessoires en acier galvanisé à chaud		Lot de pièces	Pour taille	Dimensions extérieures	Code EAN	Prix de vente conseillé € TTC**
				L x P x H (cm)		
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	pour toutes les tailles	4 x 4 x 206	9003414 50082 2	97,00
B1	Étagères*	Lot de 2 pièces	3x3 – 3x6 4x4 – 4x6	99 x 24,5 x 8,3	9003414 50088 4	77,00
		Lot de 2 pièces (profondes)		99 x 43,5 x 8,3	9003414 50089 1	97,00
B2	Étagères courtes*	Lot de 2 pièces	pour toutes les tailles (dans le coin)	93 x 44,7 x 14,7	9003414 50098 3	86,00
		Lot de 2 pièces (profondes)		93 x 44,7 x 14,7	9003414 50099 0	109,00
C	Jeu de crochets*	deux doubles crochets et un crochet pour outil à manche	3x3 – 3x6   4x4 – 4x6 pour toutes les tailles (dans le coin)	4 x 4 x 206	9003414 50087 7	77,00
				93 x 17 x 73	9003414 50097 6	77,00
D	Table pliante*		3x3 – 3x6   4x4 – 4x6	96 x 57,5 x 60	9003414 50080 8	139,00
E	Support de vélo BikeMax	Lot d'1 pièce	pour toutes les tailles	6 x 14,5 x 206	9003414 50085 3	109,00
		Lot de 2 pièces		6 x 14,5 x 206	9003414 50086 0	149,00
F	Support pour installation électrique	sans revêtement	pour toutes les tailles	36 x 5 x 209	9003414 50083 9	149,00
		recouvert gris-blanc		36 x 5 x 209	9003414 50084 6	219,00
G	Seuil de rampe	pour double porte		21 x 195 x 6,6	9003414 50090 7	239,00
		pour portail sectionnel		18,5 x 237 x 4,5	9003414 50092 1	309,00

\*Les fixations verticales ne sont pas comprises dans la livraison. \*\*Prix de vente conseillé en euros, TTC incl. TVA et frais de transport

### Configurateur de produits

Le Configurateur Biohort 3D visualise en quelques clics chaque produit avec les accessoires souhaités et calcule le prix en même temps. Et ce n'est pas tout : la fonction pratique "Réalité augmentée" vous permet de placer le produit directement dans votre jardin à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.




[www.biohort.com/configurateur](http://www.biohort.com/configurateur)