

LISTE DES PRIX 2026

Nr. 71 fr



Biohort GmbH, Pürnstein 43, A-4120 Neufelden
+43 7282 / 77 88 0
france@biohort.at, www.biohort.com

Valable du 01/01/2026 au 31/12/2026 pour la France et jusqu'à annulation.
Annule et remplace les tarifs précédents !



Prix en euros, frais de transport inclus franco magasin/dépôt ou **franco domicile** adresse du client (bord du trottoir) en France (sauf îles).

Conditions : l'accès à l'adresse de livraison doit faire au moins 3 m de large afin qu'un camion de 38 tonnes puisse passer !
Attention : en cas de **livraison à domicile**, fournir **l'adresse complète du client, l'e-mail ainsi que son numéro de téléphone (avec indicatif)**, auquel il est joignable. Notre transporteur convient d'un jour de livraison avec le client.

Délai de livraison : au plus tard 4 semaines après confirmation de la commande. Tous les produits Biohort sont à monter soi-même. Ils sont livrés dans des cartons et sont accompagnés d'une notice de montage détaillée. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Les poids sont bruts.

Les conditions générales de vente (CGV) de Biohort GmbH s'appliquent. Vous les trouverez ici : www.biohort.com/cgv
Vous trouverez nos Conditions de garantie ici : www.biohort.com/conditions-de-garantie



Europa

1



AvantGarde®

4



AvantGarde®ECO

7



HighLine®

9



Panorama®

12



Neo

14



Pergola

18



Armoire à outils

21



MiniGarage

22



StoreMax®

23



HighBoard

23



Cache-poubelle
Alex®

24



Cache-poubelles
double Alex® Duo

25



Armoire de
terrasse
Romeo®

25



Armoire de
balcon Julia®

26



Coffre de jardin

26



StyleBox®

27



LoungeBox®

27



WoodStock®

28



Garage pour
robot tondeuse
Charly®

28



Composteur
MonAmi®

28



Brise-vue

29



DaVinci®

30



Potager
surélevé

31



Bac à plantes
Belvedere®

33



Serre Florentina

35



BikeLift®

36



Nettoyant

36



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bèches, râteaux, tuyaux, etc.)
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte avec 6 crochets
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage d'1 pouce
- Vis et chevilles pour la fixation au sol
- Deux équerres de fixation supplémentaires pour le montage mural (pour 2A et 4A)

Taille	Dimensions extérieures* L x P x H (cm)	Surface (m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN				Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	
avec double porte, ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H)									
1	172 x 84 x 196	1,4	90,4	3	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	999,00
2	172 x 156 x 196	2,7	115,2	3	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	1.259,00
3	244 x 156 x 203	3,8	139,4	4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	1.459,00
4	244 x 228 x 203	5,6	167,8	5	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	1.699,00
5	316 x 228 x 209	7,2	202,6	5	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	2.039,00
6	244 x 300 x 203	7,3	197,8	5	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	2.039,00
7	316 x 300 x 209	9,5	233,9	5	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	2.259,00
2A	244 x 84 x 203	2,1	112,2	3	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	1.219,00
4A	316 x 156 x 209	4,9	165,1	4	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	1.649,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Fondation	Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)						
	1	150 x 78 x 4	3,9	1	9003414 41010 7	159,00
	2	150 x 150 x 4	5,0	1	9003414 41020 6	179,00
	3	222 x 150 x 4	6,2	1	9003414 41030 5	209,00
	4	222 x 222 x 4	7,2	1	9003414 41040 4	239,00
	5, 6	294 x 222 x 4	8,3	1	9003414 41050 3	289,00
	7	294 x 294 x 4	9,2	1	9003414 41070 1	329,00
	2A	222 x 78 x 4	5,2	1	9003414 41080 0	179,00
	4A	293 x 150 x 4	7,3	1	9003414 41090 9	239,00

Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour la taille 1 : 4 pcs au total ; pour la taille 2, 2A : 6 pcs au total ; pour la taille 3, 4, 4A : 8 pcs au total ; pour la taille 5, 6, 7 : 10 pcs au total nécessaires.

Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53	1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53	2,2	1	9003414 41006 0	30,00

Plaques de fond en aluminium	Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
Plaques d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).						
	1	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9	1	9003414 48010 0	189,00
	2	141,5 x 141,5 x 0,2	16,3	1	9003414 48020 9	329,00
	3	213,5 x 141,5 x 0,2	24,0	1	9003414 48030 8	439,00
	4	213 x 213 x 0,2	34,0	1	9003414 48040 7	599,00
	5, 6	285,5 x 213,5 x 0,2	43,6	1	9003414 48050 6	819,00
	7	285,5 x 285,5 x 0,2	58,7	1	9003414 48070 4	1.099,00
	2A	213,5 x 69,5 x 0,2	14,0	1	9003414 48080 3	239,00
	4A	285,5 x 141,5 x 0,2	29,5	1	9003414 48090 2	549,00


SmartBase	Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	1	150 x 78 x 10	29,2	1	9003414 43901 6	689,00
	2	150 x 150 x 10	47,9	3	9003414 43906 1	1.019,00
	3	222 x 150 x 10	61,2	3	9003414 43912 2	1.259,00
	4	222 x 222 x 10	82,3	4	9003414 43918 4	1.649,00
	5, 6	294 x 222 x 10	109,8	4	9003414 43923 8	2.029,00
	7	294 x 294 x 10	129,0	4	9003414 43930 6	2.689,00
	2A	222 x 78 x 10	46,9	3	9003414 43936 8	999,00
	4A	294 x 150 x 10	73,4	3	9003414 43942 9	1.589,00




SmartBasePLUS	Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	1	150 x 78 x 65	46,3	1	9003414 43401 1	909,00
	2	150 x 150 x 65	61,4	3	9003414 43406 6	1.259,00
	3	222 x 150 x 65	88,6	3	9003414 43412 7	1.489,00
	4	222 x 222 x 65	109,7	4	9003414 43418 9	2.089,00
	5, 6	294 x 222 x 65	130,0	4	9003414 43423 3	2.309,00
	7	294 x 294 x 65	155,3	4	9003414 43430 1	3.189,00
	2A	222 x 78 x 65	70,4	3	9003414 43436 3	1.219,00
	4A	294 x 150 x 65	100,8	3	9003414 43442 4	1.809,00


Remarque : La perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.

Foret	pour support SDS max Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	100,00
-------	------------------------------	---------------	-----	---	-----------------	--------

Kit de rallonge pour SmartBase^{PLUS}

	pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou, rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce	9003414 43411 0	109,00
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------	--------

Accessoires	Taille	Dimensions	Poids	Code EAN				Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	
Double porte supplémentaire	Avec serrure cylindrique à poignée tournante, y compris verrouillage double, crochet de fixation, charnières, système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte, profilés latéraux de l'ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H).							
		148 x 3 x 172	36,9	9003414 29001 3	9003414 22001 0	9003414 24001 8	9003414 23001 9	439,00
Auvent	Kit de montage complet avec poteaux et une descente d'eaux pluviales courte. Montage à droite et/ou à gauche, hauteur de passage sur côté : 156 cm.							
	2, 3, 4A	150 x 156 x 170	21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	299,00
	4, 5	150 x 228 x 170	27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	389,00
	6, 7	150 x 300 x 170	35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	449,00
Préparation de l'installation photovoltaïque	Possibilité de montage pour les modules photovoltaïques – sans perçage et donc sans perte de garantie. La livraison comprend des rails verticaux sur lesquels les modules photovoltaïques et les centrales électriques de balcon peuvent être fixés facilement et en toute sécurité à l'aide de matériel de fixation disponible dans le commerce.							
		3 x 3,5 x 175	3,4	9003414 47022 4				99,00
Élément fenêtre	Élément de paroi latérale complet (73,3 x 176 cm) avec fenêtre montée, verre acrylique, cadre métallique (ouverture de la fenêtre 50 x 60 cm).							
		73,3 x 5 x 176	13,0	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2	329,00
Jeu de descentes d'eaux pluviales	En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces							
		4 x 4 x 170	2,8	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1	99,00
Éclairage LED	Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus.							
		44 x 4 x 1,5	0,5	9003414 46041 6				89,00
Éclairage solaire	Grâce à la batterie intégrée, au panneau solaire et à l'aimant, l'éclairage peut être fixé de manière simple et flexible sur la paroi extérieure de chaque abri de jardin et armoire à outils.							
		15 x 10 x 5	0,5	9003414 46042 3				49,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Taille	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**
A	Fixations verticales		Lot de 2 pièces 4 x 4 x 173	9003414 46020 1	53,00
B	Étagères*		Lot de 2 pièces 72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3	72,00
			Lot de 4 pièces 72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	99,00
			Lot de 2 pièces (profondes) 72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	83,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	99,00
F	Support d'outils		Lot de 4 pièces 13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	33,00
G	Bacs pour porte		Lot de 2 pièces 34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	BikeLift®		Standard 16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5	549,00
			Pivotant 16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2	659,00
I	Bacs étagères*		Lot de 2 pièces 72 x 16 x 11	9003414 46026 3	89,00
J	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
K	Râtelier BikeHolder*		Set pour 3 vélos 72 x 10 x 33	9003414 49012 3	89,00
L	Support de vélo BikeMax		Lot d'1 pièce 6 x 14,5 x 173	9003414 49010 9	59,00
			Lot de 2 pièces 6 x 14,5 x 173	9003414 49020 8	99,00
M	Set de ressorts à gaz	1, 2, 3, 4, 6	170 x 13,5 x 9,5	9003414 40008 5	59,00
		4A, 5, 7		9003414 40009 2	
N	Support pour sac poubelle		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	129,00
O	Support pour installation électrique		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	72,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

AvantGarde®



Équipement de base : pour toutes les dimensions









(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râtaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur du battant de porte
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Évacuation intégrée des eaux avec raccord pour tuyau d'arrosage de 5/4 pouce
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures* L x P x H (cm)	Surface (m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
A1	180 x 220 x 218	4,0	155,8	5	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	1.809,00
A2	180 x 260 x 218	4,7	175,7	6	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	2.029,00
A3	180 x 300 x 217	5,4	194,2	6	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	2.259,00
A4	180 x 380 x 222	6,8	237,3	8	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7	2.589,00
A5	260 x 220 x 218	5,7	191,0	5	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6	2.259,00
A6	260 x 260 x 218	6,8	214,5	6	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5	2.479,00
A7	260 x 300 x 217	7,8	230,8	7	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4	2.799,00
A8	260 x 380 x 222	9,9	281,5	8	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3	3.119,00
avec double porte, ouverture de porte : A1 - A4 : 139 x 182 cm (L x H), A5 - A8 : 155 x 182 cm (L x H)								
A1	180 x 222 x 218	4,0	167,0	5	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3	2.129,00
A2	180 x 260 x 218	4,7	186,9	6	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2	2.349,00
A3	180 x 300 x 217	5,4	202,4	7	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1	2.579,00
A4	180 x 380 x 222	6,8	247,0	8	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0	2.909,00
A5	260 x 220 x 218	5,7	203,4	5	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9	2.579,00
A6	260 x 260 x 218	6,8	226,9	6	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8	2.799,00
A7	260 x 300 x 217	7,8	243,2	7	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7	3.119,00
A8	260 x 380 x 222	9,9	293,9	8	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	3.439,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus

Fondation	Taille	Dimensions extérieures		Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)		(kg)			
Cadre de sol en aluminium	Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)						
	A1	172 x 172 x 4		5,7	1	9003414 41031 2	209,00
	A2	172 x 212 x 4		6,4	1	9003414 41071 8	219,00
	A3, A5	252 x 172 x 4		7,0	1	9003414 41041 1	229,00
	A4	172 x 332 x 4		9,1	2	9003414 41081 7	269,00
	A6	252 x 212 x 4		7,6	1	9003414 41042 8	249,00
	A7	252 x 252 x 4		8,2	1	9003414 41051 0	289,00
	A8	252 x 332 x 4		10,3	2	9003414 41061 9	329,00
	Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour la taille A1 : 8 pcs au total ; pour les tailles A2, A3, A4, A5, A6 : 10 pcs au total ; pour les tailles A7, A8 : 12 pcs au total nécessaires.						
Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53		1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53		2,2	1	9003414 41006 0	30,00
Plaque de fond en aluminium	Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).						
	A1	163,6 x 163,6 x 0,2		20,9	1	9003414 48031 5	379,00
	A2	163,6 x 203,6 x 0,2		24,8	1	9003414 48071 1	439,00
	A3, A5	163,6 x 243,6 x 0,2		31,0	1	9003414 48041 4	549,00
	A4	163,6 x 323,6 x 0,2		38,0	1	9003414 48081 0	689,00
	A6	243,6 x 203,6 x 0,2		37,3	1	9003414 48042 1	659,00
	A7	243,6 x 243,6 x 0,2		44,4	1	9003414 48051 3	769,00
	A8	242,6 x 323,6 x 0,2		56,3	1	9003414 48061 2	1.099,00
	SmartBase	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24					
	A1	172 x 172 x 10		55,4	3	9003414 43946 7	1.149,00
	A2	172 x 212 x 10		67,2	4	9003414 43988 7	1.369,00
	A3, A5	252 x 172 x 10		72,9	3	9003414 43958 0	1.589,00
	A4	172 x 332 x 10		98,9	4	9003414 43976 4	1.919,00
	A6	252 x 212 x 10		86,5	4	9003414 43963 4	1.809,00
	A7	252 x 252 x 10		101,8	4	9003414 43968 9	2.029,00
	A8	252 x 332 x 10		130,6	4	9003414 43978 8	2.529,00
	SmartBasePLUS	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle					
	A1	172 x 172 x 65		79,0	3	9003414 43446 2	1.369,00
	A2	172 x 212 x 65		90,8	4	9003414 43488 2	1.539,00
	A3, A5	252 x 172 x 65		100,3	3	9003414 43458 5	1.809,00
	A4	172 x 332 x 65		120,6	4	9003414 43476 9	2.199,00
	A6	252 x 212 x 65		113,9	4	9003414 43463 9	2.089,00
	A7	252 x 252 x 65		123,5	4	9003414 43468 4	2.309,00
	A8	252 x 332 x 65		159,5	4	9003414 43478 3	3.079,00
	Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm		3,5	1	9003414 43410 3	100,00
Kit de rallonge pour SmartBasePLUS							
		pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou, rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce		9003414 43411 0		109,00
Accessoires	Taille	Dimensions	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Porte standard avec ouverture de porte à gauche	(pas possible avec une double porte), à noter sur la commande « ouverture de porte à gauche »						
		76 x 4 x 182		9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	89,00
Porte supplémentaire	Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, deux supports de petits outils. Profilés latéraux de l'ouverture de porte, ouverture de porte à droite						
		79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	689,00
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBasePLUS, un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.							
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase			0,9	9003414 43505 6			100,00
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBasePLUS			3,6	9003414 43405 9			100,00
Auvent L	Largeur : 243 cm. L'auvent se monte à droite et/ou à gauche. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Trois poteaux sont inclus dans la livraison de la taille A4/A8. Deux descentes d'eaux pluviales sont incluses.						
	A1, A5	243 x 220 x 218	81,1	9003414 15056 0	9003414 19056 6	9003414 17056 8	1.149,00
	A2, A6	243 x 260 x 218	92,7	9003414 15066 9	9003414 19066 5	9003414 17066 7	1.259,00
	A3, A7	243 x 300 x 218	103,3	9003414 15076 8	9003414 19076 4	9003414 17076 6	1.369,00
	A4, A8	243 x 340 x 222	128,3	9003414 15086 7	9003414 19086 3	9003414 17086 5	1.489,00

Paroi latérale pour auvent L Montage sur le côté de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux.							
	A1, A5	157 x 2,9 x 182	37,8	9003414 15058 4	9003414 19058 0	9003414 17058 2	489,00
	A2, A6	197 x 2,9 x 182	45,2	9003414 15068 3	9003414 19068 9	9003414 17068 1	549,00
	A3, A7	238 x 2,9 x 182	53,4	9003414 15078 2	9003414 19078 8	9003414 17078 0	599,00
	A4, A8	318 x 2,9 x 182	70,2	9003414 15088 1	9003414 19088 7	9003414 17088 9	659,00
Paroi arrière pour auvent L Montage à l'arrière de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux.							
		231,5 x 3,5 x 182	52,4	9003414 15097 3	9003414 19097 9	9003414 17097 1	769,00
Préparation de l'installation photovoltaïque Possibilité de montage pour les modules photovoltaïques – sans perçage et donc sans perte de garantie. La livraison comprend des rails verticaux sur lesquels les modules photovoltaïques et les centrales électriques de balcon peuvent être fixés facilement et en toute sécurité à l'aide de matériel de fixation disponible dans le commerce.							
		3 x 3,5 x 187	3,6	9003414 47023 1			99,00
Élément fenêtre Élément de paroi latérale complet (81,5 x 188 cm) avec fenêtre montée, verre acrylique, cadre métallique (ouverture de la fenêtre 50 x 60 cm)							
		188 x 81,4 x 2,5	13,3	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	359,00
Jeu de descentes d'eaux pluviales En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces							
		4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	109,00
FloraBoard Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin. Plusieurs jardinières peuvent être placées côte à côte.							
		82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	229,00
Support de petits outils Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces.							
		51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	44,00
Éclairage LED Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus.							
		44 x 4 x 1,5	0,5	9003414 46041 6			89,00
Éclairage solaire Grâce à la batterie intégrée, au panneau solaire et à l'aimant, l'éclairage peut être fixé de manière simple et flexible sur la paroi extérieure de chaque abri de jardin et armoire à outils.							
		15 x 10 x 5	0,5	9003414 46042 3			49,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Dimensions		Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)			
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	55,00
		Lot de 2 pièces	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3	72,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	99,00
		Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	83,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	99,00
F	Jeu d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	33,00
G	Bacs pour porte	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Bacs étagères*	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	89,00
I	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Râtelier BikeHolder*	Set pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	89,00
K	BikeLift®	Standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5	549,00
		Pivotant	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2	659,00
L	Support pour installation électrique		28 x 6 x 190	9003414 46031 7	72,00
M	Support de vélo BikeMax	Lot d'1 pièce	6 x 14,5 x 185	9003414 49011 6	59,00
		Lot de 2 pièces	6 x 14,5 x 185	9003414 49021 5	100,00
N	Support pour sac poubelle		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	129,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium



Équipement de base : pour toutes les dimensions

- Porte moulurée
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Évacuation intégrée des eaux avec raccord pour tuyau d'arrosage de 5/4 pouce
- Vis et chevilles pour la fixation au sol


(intérieur toujours gris-blanc)












Variante
ECO

Taille	Dimensions extérieures* L x P x H (cm)	Surface (m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
A1	180 x 220 x 218	4,0	144,9	5	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2	1.539,00
A2	180 x 260 x 218	4,7	164,8	6	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1	1.759,00
A3	180 x 300 x 217	5,4	183,2	6	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0	1.979,00
A4	180 x 380 x 222	6,8	226,3	8	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9	2.309,00
A5	260 x 220 x 218	5,7	180,1	5	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8	1.979,00
A6	260 x 260 x 218	6,8	203,6	6	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7	2.199,00
A7	260 x 300 x 217	7,8	219,9	7	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6	2.529,00
A8	260 x 380 x 222	9,9	270,6	8	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5	2.859,00
avec double porte, ouverture de porte : A1 - A4 : 139 x 182 cm (L x H), A5 - A8 : 155 x 182 cm (L x H)								
A1	180 x 220 x 218	4,0	151,7	5	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5	1.869,00
A2	180 x 260 x 218	4,7	171,6	6	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4	2.089,00
A3	180 x 300 x 217	5,4	187,1	7	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3	2.309,00
A4	180 x 380 x 222	6,8	231,7	8	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2	2.639,00
A5	260 x 220 x 218	5,7	185,7	5	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1	2.309,00
A6	260 x 260 x 218	6,8	209,2	6	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0	2.529,00
A7	260 x 300 x 217	7,8	225,5	7	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9	2.859,00
A8	260 x 380 x 222	9,9	276,2	8	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8	3.189,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium	Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)					
	A1	172 x 172 x 4	5,7	1	9003414 41031 2	209,00
	A2	172 x 212 x 4	6,4	1	9003414 41071 8	219,00
	A3, A5	252 x 172 x 4	7,0	1	9003414 41041 1	229,00
	A4	172 x 332 x 4	9,1	2	9003414 41081 7	269,00
	A6	252 x 212 x 4	7,6	1	9003414 41042 8	249,00
	A7	252 x 252 x 4	8,2	1	9003414 41051 0	289,00
	A8	252 x 332 x 4	10,3	2	9003414 41061 9	329,00
	Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour la taille A1 : 8 pcs au total ; pour les tailles A2, A3, A4, A5, A6 : 10 pcs au total ; pour les tailles A7, A8 : 12 pcs au total nécessaires.					
Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53	1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53	2,2	1	9003414 41006 0	30,00
Plaque de fond en aluminium	Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).					
	A1	163,6 x 163,6 x 0,2	20,9	1	9003414 48031 5	379,00
	A2	163,6 x 203,6 x 0,2	24,8	1	9003414 48071 1	439,00
	A3, A5	163,6 x 243,6 x 0,2	31,0	1	9003414 48041 4	549,00
	A4	163,6 x 323,6 x 0,2	38,0	1	9003414 48081 0	689,00
	A6	243,6 x 203,6 x 0,2	37,3	1	9003414 48042 1	659,00
	A7	243,6 x 243,6 x 0,2	44,4	1	9003414 48051 3	769,00
	A8	242,6 x 323,6 x 0,2	56,3	1	9003414 48061 2	1.099,00
	SmartBase	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24				
	A1	172 x 172 x 10	55,4	3	9003414 43946 7	1.149,00
	A2	172 x 212 x 10	67,2	4	9003414 43988 7	1.369,00
	A3, A5	252 x 172 x 10	72,9	3	9003414 43958 0	1.589,00
	A4	172 x 332 x 10	98,9	4	9003414 43976 4	1.919,00
	A6	252 x 212 x 10	86,5	4	9003414 43963 4	1.809,00
	A7	252 x 252 x 10	101,8	4	9003414 43968 9	2.029,00
	A8	252 x 332 x 10	130,6	4	9003414 43978 8	2.529,00
	SmartBase^{PLUS}	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle				
	A1	172 x 172 x 65	79,0	3	9003414 43446 2	1.369,00
	A2	172 x 212 x 65	90,8	4	9003414 43488 2	1.539,00
	A3, A5	252 x 172 x 65	100,3	3	9003414 43458 5	1.809,00
	A4	172 x 332 x 65	120,6	4	9003414 43476 9	2.199,00
	A6	252 x 212 x 65	113,9	4	9003414 43463 9	2.089,00
	A7	252 x 252 x 65	123,5	4	9003414 43468 4	2.309,00
	A8	252 x 332 x 65	159,5	4	9003414 43478 3	3.079,00
	Remarque : La perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.					
Foret	pour support SDS max Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	100,00

Kit de rallonge pour SmartBase ^{PLUS}							
		pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou, rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce		9003414 43411 0		109,00

Accessoires	Taille	Dimensions		Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)		(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Porte supplémentaire ECO	Avec serrure cylindrique à poignée tournante, y compris verrouillage double, crochet de fixation, charnières, système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte. Profils latéraux de l'ouverture de porte, ouverture de porte à droite							
		79,2 x 3 x 185	41,7	9003414 83602 0	9003414 88602 5	9003414 84602 9	439,00	
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.								
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase			0,9	9003414 43505 6			100,00	
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase ^{PLUS}			3,6	9003414 43405 9			100,00	
Auvent L	Largeur : 243 cm. L'auvent se monte à droite et/ou à gauche. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Trois poteaux sont inclus dans la livraison de la taille A4/A8. Deux descentes d'eaux pluviales sont incluses.							
	A1, A5	243 x 220 x 218	81,1	9003414 15056 0	9003414 19056 6	9003414 17056 8	1.149,00	
	A2, A6	243 x 260 x 218	92,7	9003414 15066 9	9003414 19066 5	9003414 17066 7	1.259,00	
	A3, A7	243 x 300 x 218	103,3	9003414 15076 8	9003414 19076 4	9003414 17076 6	1.369,00	
	A4, A8	243 x 340 x 222	128,3	9003414 15086 7	9003414 19086 3	9003414 17086 5	1.489,00	
Paroi latérale pour auvent L	Montage sur le côté de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux.							
	A1, A5	157 x 2,9 x 182	37,8	9003414 15058 4	9003414 19058 0	9003414 17058 2	489,00	
	A2, A6	197 x 2,9 x 182	45,2	9003414 15068 3	9003414 19068 9	9003414 17068 1	549,00	
	A3, A7	238 x 2,9 x 182	53,4	9003414 15078 2	9003414 19078 8	9003414 17078 0	599,00	
	A4, A8	318 x 2,9 x 182	70,2	9003414 15088 1	9003414 19088 7	9003414 17088 9	659,00	
Paroi arrière pour auvent L	Montage à l'arrière de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux.							
		231,5 x 3,5 x 182	52,4	9003414 15097 3	9003414 19097 9	9003414 17097 1	769,00	
Préparation de l'installation photovoltaïque	Possibilité de montage pour les modules photovoltaïques – sans perçage et donc sans perte de garantie. La livraison comprend des rails verticaux sur lesquels les modules photovoltaïques et les centrales électriques de balcon peuvent être fixés facilement et en toute sécurité à l'aide de matériel de fixation disponible dans le commerce.							
		3 x 3,5 x 187	3,6	9003414 47023 1			99,00	
Élément fenêtre	Élément de paroi latérale complet (81,5 x 188 cm) avec fenêtre montée, verre acrylique, cadre métallique (ouverture de la fenêtre 50 x 60 cm).							
		188 x 81,4 x 2,5	13,3	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	359,00	
Jeu de descentes d'eaux pluviales	En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces							
		4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	109,00	
FloraBoard	Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin. Plusieurs jardinières peuvent être placées côte à côte.							
		82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	229,00	
Support de petits outils ECO	Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces. Ne convient qu'à l'AvantGardeECO et à la porte supplémentaire moulurée ECO.							
		30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	44,00	
Éclairage LED	Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus.							
		44 x 4 x 1,5	0,5	9003414 46041 6			89,00	
Éclairage solaire	Grâce à la batterie intégrée, au panneau solaire et à l'aimant, l'éclairage peut être fixé de manière simple et flexible sur la paroi extérieure de chaque abri de jardin et armoire à outils.							
		15 x 10 x 5	0,5	9003414 46042 3			49,00	



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Dimensions		Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)			
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	55,00
		Lot de 2 pièces	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3	72,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	99,00
		Lot de 2 pièces	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
		(profondes)			
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	83,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	99,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	33,00
G	Bacs pour porte	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Bacs étagères*	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	89,00
I	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Râtelier BikeHolder*	Set pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	89,00
K	Support de vélo BikeMax	Lot d'1 pièce	6 x 14,5 x 185	9003414 49011 6	59,00
		Lot de 2 pièces	6 x 14,5 x 185	9003414 49021 5	100,00
L	BikeLift®	Standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5	549,00
		Pivotant	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2	659,00
M	Support pour installation électrique		28 x 6 x 190	9003414 46031 7	72,00
N	Set de ressorts à gaz pour portes ECO	Lot d'1 pièce	34 x 2 x 2	9003414 83608 2	34,00
		Lot de 2 pièces	34 x 2 x 2	9003414 83609 9	55,00
O	Support pour sac poubelle		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	129,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

HighLine®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bêches, râtaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur du battant de porte
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Évacuation intégrée des eaux avec raccord pour tuyau d'arrosage de 5/4 pouce
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

(intérieur toujours gris-blanc, surface extérieure du toit toujours gris quartz métallique)


Taille	Dimensions extérieures* L x P x H (cm)	Surface (m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
HS	155 x 275 x 222	4,3	219,8	8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	2.339,00
H1	275 x 155 x 222	4,3	211,5	8	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	2.339,00
H2	275 x 195 x 222	5,4	229,0	7	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	2.669,00
H3	275 x 235 x 222	6,5	264,5	8	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	2.969,00
H4	275 x 275 x 222	7,6	280,6	8	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	3.299,00
H5	275 x 315 x 222	8,7	314,8	9	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	3.579,00
H6	314,3 x 314,3 x 221	9,9	363,2	11	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6	3.899,00
avec double porte, ouverture de porte : 155 x 182 cm (L x H)								
H1	275 x 155 x 222	4,3	223,9	8	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	2.669,00
H2	275 x 195 x 222	5,4	241,4	7	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	2.969,00
H3	275 x 235 x 222	6,5	276,9	8	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	3.299,00
H4	275 x 275 x 222	7,6	293,0	8	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	3.629,00
H5	275 x 315 x 222	8,7	327,2	9	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	3.899,00
H6	314,3 x 314,3 x 221	9,9	375,8	11	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9	4.239,00

*avec avancée de toit, point le plus haut


Fondation	Taille	Dimensions extérieures		Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)					
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)							
	H1, HS	252 x 132 x 4		6,4	1	9003414 41022 0	219,00
	H2	252 x 172 x 4		7,0	1	9003414 41041 1	229,00
	H3	252 x 212 x 4		7,6	1	9003414 41042 8	249,00
	H4	252 x 252 x 4		8,2	1	9003414 41051 0	289,00
	H5	252 x 292 x 4		8,8	1	9003414 41062 6	319,00
	H6	292 x 292 x 4		9,6	1	9003414 41043 5	329,00
Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour la taille HS, H1 : 8 pcs au total ; pour les tailles H2, H3 : 10 pcs au total ; pour les tailles H4, H5, H6 : 12 pcs au total nécessaires.							
Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53		1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53		2,2	1	9003414 41006 0	30,00
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).							
	H1, HS	243,6 x 123,6 x 0,2		24,8	1	9003414 48022 3	439,00
	H2	163,6 x 243,6 x 0,2		31,0	1	9003414 48041 4	549,00
	H3	243,6 x 203,6 x 0,2		37,3	1	9003414 48042 1	659,00
	H4	243,6 x 243,6 x 0,2		44,4	1	9003414 48051 3	769,00
	H5	243,6 x 283,6 x 0,2		50,0	1	9003414 48062 9	939,00
	H6	283,2 x 283,5 x 0,2		66,6	2	9003414 48043 8	1.099,00

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus

SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24

	H1, HS	252 x 132 x 10	62,1	3	9003414 43952 8	1.319,00
	H2	252 x 172 x 10	72,9	3	9003414 43958 0	1.589,00
	H3	252 x 212 x 10	86,5	4	9003414 43963 4	1.809,00
	H4	252 x 252 x 10	101,8	4	9003414 43968 9	2.029,00
	H5	252 x 292 x 10	113,4	4	9003414 43973 3	2.309,00
	H6	292,4 x 292,4 x 6,5	127,6	5	9003414 43995 5	2.639,00


SmartBasePLUS Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24, pelle

	H1, HS	252 x 132 x 65	89,5	3	9003414 43452 3	1.539,00
	H2	252 x 172 x 65	100,3	3	9003414 43458 5	1.809,00
	H3	252 x 212 x 65	113,9	4	9003414 43463 9	2.089,00
	H4	252 x 252 x 65	123,5	4	9003414 43468 4	2.309,00
	H5	252 x 292 x 65	139,7	4	9003414 43473 8	2.749,00
	H6	292,4 x 292,4 x 6,5	182,0	5	9003414 43495 0	3.189,00

Remarque : La perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.


Foret	pour support SDS max Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	100,00
-------	------------------------------	---------------	-----	---	------------------------	--------

Kit de rallonge pour SmartBasePLUS


	pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou, rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce		9003414 43411 0	109,00
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	------------------------	--------

Accessoires	Taille	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	


Porte standard avec ouverture de porte à gauche (pas possible avec une double porte), à noter sur la commande "ouverture de porte à gauche"

		76 x 4 x 182		9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	89,00
-----------------------------------------------------------------------------------	--	--------------	--	------------------------	------------------------	------------------------	-------

Double porte supplémentaire

		155 x 4 x 182	59,8	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	1.049,00
------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	----------

Porte supplémentaire Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, deux supports de petits outils. Profils latéraux de l'ouverture de porte, ouverture de porte à droite

		79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	689,00
------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	--------

Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBasePLUS, un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.

Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase		0,9		9003414 43505 6			100,00
--------------------------------------------------	--	-----	--	------------------------	--	--	--------










Colis supplémentaire pour la fondation SmartBasePLUS		3,6		9003414 43405 9			100,00
------------------------------------------------------	--	-----	--	------------------------	--	--	--------

Préparation de l'installation photovoltaïque Possibilité de montage pour les modules photovoltaïques – sans perçage et donc sans perte de garantie. La livraison comprend des rails verticaux sur lesquels les modules photovoltaïques et les centrales électriques de balcon peuvent être fixés facilement et en toute sécurité à l'aide de matériel de fixation disponible dans le commerce.

		3 x 3,5 x 187	3,6		9003414 47023 1		99,00
------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	-----	--	------------------------	--	-------

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud			Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)		
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	55,00
		Lot de 2 pièces	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3	72,00
		Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	99,00
B	Étagères*	Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	83,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	99,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	33,00
G	Bacs pour porte	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Bacs étagères*	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	89,00
I	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Râtelier BikeHolder*	Set pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	89,00
		Lot d'1 pièce	6 x 14,5 x 185	9003414 49011 6	59,00
K	Support de vélo BikeMax	Lot de 2 pièces	6 x 14,5 x 185	9003414 49021 5	100,00
		Standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5	549,00
L	BikeLift®	Pivotant	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2	659,00
M	Support pour installation électrique		28 x 6 x 190	9003414 46031 7	72,00
N	Support pour sac poubelle		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	129,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

Auvent S		Largeur : 150 cm Montage avec la gouttière à droite et/ou à gauche de l'abri, kit de montage complet avec poteaux et une descente d'eaux pluviales (couleur du toit : gris quartz métallique)					
	H2	150 x 195 x 222	75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	1.259,00
	H3	150 x 235 x 222	86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	1.369,00
	H4	150 x 275 x 222	94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	1.489,00
	H5, H6	150 x 315 x 222	104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	1.589,00
Auvent L		Largeur : 282 cm Montage avec la gouttière à droite et/ou à gauche de l'abri, kit de montage complet avec poteaux et une descente d'eaux pluviales (couleur du toit : gris quartz métallique)					
	H2	282 x 195 x 222	115,0	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	1.589,00
	H3	282 x 235 x 222	134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	1.699,00
	H4	282 x 275 x 222	141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	1.809,00
	H5, H6	282 x 315 x 222	155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	1.919,00
Paroi latérale pour auvent		Montage sur le côté de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux					
	H2	157 x 2,5 x 181	37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	499,00
	H3	197 x 2,5 x 181	45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	549,00
	H4	237 x 2,5 x 181	54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	609,00
	H5, H6	277 x 2,5 x 181	62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	659,00
Paroi arrière pour auvent		Montage à l'arrière de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux					
	S	134 x 4 x 181	33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	549,00
	L	266 x 4 x 181	61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	779,00
Élément fenêtre		Élément de paroi latérale complet (81,5 x 188 cm) avec fenêtre montée, verre acrylique, cadre métallique (ouverture de la fenêtre 50 x 60 cm).					
		188 x 81,4 x 2,5	13,3	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	359,00
Jeu de descentes d'eaux pluviales		En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces					
		4 x 4 x 204	3,2	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4	109,00
FloraBoard		Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin Plusieurs jardinières peuvent être placées côte à côte.					
		82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	229,00
Support de petits outils		Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces					
		51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	44,00
Éclairage LED		Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus.					
		44 x 4 x 1,5	0,5	9003414 46041 6			89,00
Éclairage solaire		Grâce à la batterie intégrée, au panneau solaire et à l'aimant, l'éclairage peut être fixé de manière simple et flexible sur la paroi extérieure de chaque abri de jardin et armoire à outils.					
		15 x 10 x 5	0,5	9003414 46042 3			49,00








Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râtaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur du battant de porte
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Évacuation intégrée des eaux avec raccord pour tuyau d'arrosage de 5/4 pouce
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures*	Surface (m ²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
P1	273 x 158 x 227	4,3	202,2	8	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	2.749,00
P2	273 x 198 x 227	5,4	225,7	7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	3.079,00
P3	273 x 238 x 227	6,5	250,0	8	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	3.409,00
P4	273 x 278 x 227	7,6	271,9	8	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	3.629,00
P5	273 x 318 x 227	8,7	293,9	9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	3.959,00
avec double porte, ouverture de porte : 155 x 182 cm (L x H)								
P1	273 x 158 x 227	4,3	214,6	8	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	3.079,00
P2	273 x 198 x 227	5,4	238,1	7	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	3.409,00
P3	273 x 238 x 227	6,5	262,4	8	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	3.739,00
P4	273 x 278 x 227	7,6	284,3	8	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	3.959,00
P5	273 x 318 x 227	8,7	306,3	9	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	4.289,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium	Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)					
	P1	252 x 132 x 4	6,4	1	9003414 41022 0	219,00
	P2	252 x 172 x 4	7,0	1	9003414 41041 1	229,00
	P3	252 x 212 x 4	7,6	1	9003414 41042 8	249,00
	P4	252 x 252 x 4	8,2	1	9003414 41051 0	289,00
	P5	252 x 292 x 4	8,8	1	9003414 41062 6	319,00
Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour la taille P1 : 8 pces au total ; pour les tailles P2, P3 : 10 pces au total ; pour les tailles P4, P5 : 12 pces au total nécessaires.						
Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53	1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53	2,2	1	9003414 41006 0	30,00
Plaque de fond en aluminium	Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).					
	P1	243,6 x 123,6 x 0,2	24,8	1	9003414 48022 3	439,00
	P2	163,6 x 243,6 x 0,2	31,0	1	9003414 48041 4	549,00
	P3	243,6 x 203,6 x 0,2	37,3	1	9003414 48042 1	659,00
	P4	243,6 x 243,6 x 0,2	44,4	1	9003414 48051 3	769,00
	P5	243,6 x 283,6 x 0,2	50,0	1	9003414 48062 9	939,00
SmartBase	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24					
	P1	252 x 132 x 10	62,1	3	9003414 43952 8	1.319,00
	P2	252 x 172 x 10	72,9	3	9003414 43958 0	1.589,00
	P3	252 x 212 x 10	86,5	4	9003414 43963 4	1.809,00
	P4	252 x 252 x 10	101,8	4	9003414 43968 9	2.029,00
	P5	252 x 292 x 10	113,4	4	9003414 43973 3	2.309,00
SmartBasePLUS	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle					
	P1	252 x 132 x 65	89,5	3	9003414 43452 3	1.539,00
	P2	252 x 172 x 65	100,3	3	9003414 43458 5	1.809,00
	P3	252 x 212 x 65	113,9	4	9003414 43463 9	2.089,00
	P4	252 x 252 x 65	123,5	4	9003414 43468 4	2.309,00
	P5	252 x 292 x 65	139,7	4	9003414 43473 8	2.749,00
Remarque : La perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	100,00
Kit de rallonge pour SmartBasePLUS						
	Pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou, rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce		9003414 43411 0		109,00

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Porte standard avec ouverture de porte à gauche	(pas possible avec une double porte), à noter sur la commande "ouverture de porte à gauche"					
	76 x 4 x 182		9003414 890015	9003414 890015	9003414 890015	89,00
Double porte supplémentaire						
	155 x 4 x 182	59,8	9003414 830042	9003414 880047	9003414 840041	1.049,00
Porte supplémentaire	Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, deux supports de petits outils. Profilés latéraux de l'ouverture de porte, ouverture de porte à droite					
	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 830028	9003414 880023	9003414 840027	689,00
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.						
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase		0,9	9003414 435056			100,00
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase ^{PLUS}		3,6	9003414 434059			100,00
Préparation de l'installation photovoltaïque	Possibilité de montage pour les modules photovoltaïques - sans perçage et donc sans perte de garantie. La livraison comprend des rails verticaux sur lesquels les modules photovoltaïques et les centrales électriques de balcon peuvent être fixés facilement et en toute sécurité à l'aide de matériel de fixation disponible dans le commerce.					
	3 x 3,5 x 187	3,6	9003414 470231			99,00
Élément fenêtre	Élément de paroi latérale complet (81,5 x 188 cm) avec fenêtre montée, verre acrylique, cadre métallique (ouverture de la fenêtre 50 x 60 cm)					
	188 x 81,4 x 2,5	13,3	9003414 430655	9003414 430853	9003414 430556	359,00
Jeu de descentes d'eaux pluviales	En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces					
	4 x 4 x 193,5	3,0	9003414 440241	9003414 440845	9003414 440647	109,00
FloraBoard	Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin Plusieurs jardinières peuvent être placées côte à côte.					
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 470309	9003414 470804	9003414 470507	229,00
Support de petits outils	Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces					
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 470316	9003414 470811	9003414 470514	44,00
Éclairage LED	Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus.					
	44 x 4 x 1,5	0,5	9003414 460416			89,00
Éclairage solaire	Grâce à la batterie intégrée, au panneau solaire et à l'aimant, l'éclairage peut être fixé de manière simple et flexible sur la paroi extérieure de chaque abri de jardin et armoire à outils.					
	15 x 10 x 5	0,5	9003414 460423			49,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	9003414 46021 8	55,00
		Lot de 2 pièces	9003414 45010 3	72,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	9003414 45020 2	99,00
		Lot de 2 pièces (profondes)	9003414 45030 1	109,00
C	Table pliante*	69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Panier*	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	83,00
E	Jeu de crochets*	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	99,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces 13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	33,00
G	Bacs pour porte	Lot de 2 pièces 34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Bacs étagères*	Lot de 2 pièces 72 x 16 x 11	9003414 46026 3	89,00
I	Seuil de rampe***	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Râtelier BikeHolder*	Set pour 3 vélos 72 x 10 x 33	9003414 49012 3	89,00
K	Support de vélo BikeMax	Lot d'1 pièce 6 x 14,5 x 185	9003414 49011 6	59,00
		Lot de 2 pièces 6 x 14,5 x 185	9003414 49021 5	100,00
L	BikeLift®	Standard 16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5	549,00
		Pivotant 16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2	659,00
M	Support pour installation électrique	28 x 6 x 190	9003414 46031 7	72,00
N	Support pour sac poubelle	72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	129,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

Neo



(intérieur toujours gris-blanc)

Équipement de base : pour tous modèles et tailles














- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Bandeau lumineux teinté dans la porte standard
- Plafond en bois constitué de panneaux à trois couches avec une membrane d'étanchéité en EPDM d'1,5 mm
- 2 descentes d'eaux pluviales avec sortie orientable à 90°
- 2 supports de petits outils sur le pan
- intérieur du battant de porte
- 2 supports d'outils (pour suspendre bûches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 étagères
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Vis et chevilles pour la fixation au sol



Taille	Dimensions extérieures* L x P x H (cm)	Surface (m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 83 x 200 cm (L x H), ouverture de porte droite								
1A	180 x 180 x 222	3,2	211,5	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	3.079,00
2A	180 x 236 x 222	4,3	243,7	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	3.409,00
3A	180 x 292 x 222	5,3	304,4	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	3.849,00
4A	180 x 348 x 222	6,3	335,8	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	4.289,00
1B	236 x 180 x 222	4,3	245,9	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	3.409,00
2B	236 x 236 x 222	5,6	284,7	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	3.959,00
3B	236 x 292 x 222	6,9	349,2	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	4.509,00
4B	236 x 348 x 222	8,2	392,9	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	4.949,00
1C	292 x 180 x 222	5,3	311,9	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	3.849,00
2C	292 x 236 x 222	6,9	348,7	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	4.509,00
3C	292 x 292 x 222	8,5	433,9	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	5.059,00
4C	292 x 348 x 222	10,2	474,7	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	5.609,00
1D	348 x 180 x 222	6,3	340,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	4.289,00
2D	348 x 236 x 222	8,2	383,5	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	4.619,00
3D	348 x 292 x 222	10,2	468,6	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	5.609,00
4D	348 x 348 x 222	12,1	515,0	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	6.049,00
avec double porte, ouverture de porte : 167 x 200 cm (L x H)								
1B	236 x 180 x 222	4,3	257,6	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	3.739,00
2B	236 x 236 x 222	5,6	296,7	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	4.289,00
3B	236 x 292 x 222	6,9	361,0	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	4.839,00
4B	236 x 348 x 222	8,2	399,9	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	5.279,00
1C	292 x 180 x 222	5,3	323,9	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	4.179,00
2C	292 x 236 x 222	6,9	360,5	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	4.839,00
3C	292 x 292 x 222	8,5	440,9	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	5.389,00
4C	292 x 348 x 222	10,2	485,5	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	5.939,00
1D	348 x 180 x 222	6,3	351,9	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	4.619,00
2D	348 x 236 x 222	8,2	390,5	13	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	4.949,00
3D	348 x 292 x 222	10,2	479,4	16	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	5.939,00
4D	348 x 348 x 222	12,1	526,7	16	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	6.379,00


*avec avancée de toit, point le plus haut

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium	Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)					
	1A	166 x 166 x 4	5,4	1	9003414 41014 5	199,00
	1B, 2A	222 x 166 x 4	7,0	1	9003414 41024 4	219,00
	1C, 3A	278 x 166 x 4	7,2	2	9003414 41034 3	239,00
	1D, 4A	334 x 166 x 4	8,2	2	9003414 41044 2	269,00
	2B	222 x 222 x 4	7,2	1	9003414 41040 4	239,00
	2C, 3B	278 x 222 x 4	8,1	2	9003414 41054 1	289,00
	2D, 4B	334 x 222 x 4	9,1	2	9003414 41067 1	329,00
	3C	278 x 278 x 4	8,2	2	9003414 41074 9	359,00
	3D, 4C	334 x 278 x 4	9,2	2	9003414 41084 8	399,00
	4D	334 x 334 x 4	10,2	2	9003414 41094 7	459,00
Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour les tailles 1A, 1B, 2A, 2B : 8 pces au total ; pour les tailles 1C, 3A, 1D, 4A : 10 pces au total ; pour les tailles 2C, 3B, 2D, 4B : 14 pces au total ; pour les tailles 3C, 3D, 4C, 4D : 16 pces au total nécessaires.						
Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53	1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53	2,2	1	9003414 41006 0	30,00
Plaque de fond en aluminium	Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).					
	1A	157,5 x 157,5 x 0,2	20,3	1	9003414 48014 8	399,00
	1B, 2A	213,5 x 157,5 x 0,2	25,0	1	9003414 48024 7	489,00
	1C, 3A	269,5 x 157,5 x 0,2	32,0	1	9003414 48034 6	659,00
	1D, 4A	325,5 x 157,5 x 0,2	37,8	1	9003414 48044 5	769,00
	2B	213 x 213 x 0,2	34,0	1	9003414 48040 7	599,00
	2C, 3B	269,5 x 213,5 x 0,2	39,5	1	9003414 48054 4	769,00
	2D, 4B	325,5 x 213,5 x 0,2	47,4	1	9003414 48064 3	939,00
	3C	269,5 x 269,5 x 0,2	56,0	2	9003414 48074 2	1.149,00
	3D, 4C	325,5 x 269,5 x 0,2	66,0	2	9003414 48084 1	1.319,00
	4D	325,5 x 325,5 x 0,2	77,4	2	9003414 48094 0	1.539,00
SmartBase	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24					
	1A	166 x 166 x 10	52,5	3	9003414 43950 4	1.149,00
	1B, 2A	222 x 166 x 10	65,4	3	9003414 43954 2	1.369,00
	1C, 3A	278 x 166 x 10	82,7	5	9003414 43955 9	1.589,00
	1D, 4A	344 x 166 x 10	100,4	7	9003414 43956 6	1.919,00
	2B	222 x 222 x 10	82,3	4	9003414 43918 4	1.649,00
	2C, 3B	278 x 222 x 10	111,5	7	9003414 43960 3	2.029,00
	2D, 4B	334 x 222 x 10	131,7	7	9003414 43962 7	2.419,00
	3C	278 x 278 x 10	157,2	9	9003414 43965 8	2.859,00
	3D, 4C	334 x 278 x 10	171,8	9	9003414 43970 2	3.299,00
	4D	334 x 334 x 10	196,7	10	9003414 43974 0	3.959,00
SmartBasePLUS	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle					
	1A	166 x 166 x 65	76,1	3	9003414 43450 9	1.369,00
	1B, 2A	222 x 166 x 65	92,8	3	9003414 43454 7	1.699,00
	1C, 3A	278 x 166 x 65	119,1	5	9003414 43455 4	2.259,00
	1D, 4A	334 x 166 x 65	143,0	7	9003414 43456 1	2.529,00
	2B	222 x 222 x 65	109,7	4	9003414 43418 9	2.089,00
	2C, 3B	278 x 222 x 65	165,9	7	9003414 43460 8	2.749,00
	2D, 4B	334 x 222 x 65	192,0	7	9003414 43462 2	3.079,00
	3C	278 x 278 x 65	243,7	9	9003414 43465 3	3.299,00
	3D, 4C	334 x 278 x 65	258,3	9	9003414 43470 7	4.399,00
	4D	334 x 334 x 65	289,1	10	9003414 43474 5	4.839,00
Remarque : La perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	100,00
Kit de rallonge pour SmartBasePLUS						
	pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou, rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce		9003414 43411 0		109,00

Accessoires	Taille	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Double porte supplémentaire Neo							
		167 x 4 x 200	59,6	9003414 81001 3	9003414 87001 7	9003414 85001 9	1.099,00
Porte supplémentaire Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, deux supports de petits outils. Profils latéraux de l'ouverture de porte, ouverture de porte à droite							
		83 x 3 x 203	38,9	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	719,00
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.							
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase			0,9	9003414 43505 6			100,00
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase ^{PLUS}			3,6	9003414 43405 9			100,00
Panneau lumineux Panneau lumineux teinté, monté dans un cadre métallique, peut être installé de manière flexible dans chaque paroi latérale, mais pas à côté d'une porte, d'un élément d'angle ou d'un autre panneau lumineux.							
		32 x 3,3 x 207	11,0	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	219,00
Préparation de l'installation photovoltaïque Possibilité de montage pour les modules photovoltaïques - sans perçage et donc sans perte de garantie. La livraison comprend des rails verticaux sur lesquels les modules photovoltaïques et les centrales électriques de balcon peuvent être fixés facilement et en toute sécurité à l'aide de matériel de fixation disponible dans le commerce.							
		3 x 3,5 x 187	3,6	9003414 47023 1			99,00
Auvent Montage à droite et/ou à gauche, kit de montage complet avec poteaux et deux descentes d'eaux pluviales							
	2A, 2B, 2C, 2D	300 x 235 x 220	226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	2.989,00
	3A, 3B, 3C, 3D	300 x 291 x 220	287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	3.769,00
	4A, 4B, 4C, 4D	300 x 347 x 220	319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	4.099,00
Paroi latérale pour auvent Montage sur le côté de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux							
	2A, 2B, 2C, 2D	203 x 4,3 x 200	65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	819,00
	3A, 3B, 3C, 3D	259 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	939,00
	4A, 4B, 4C, 4D	315 x 4,3 x 200	89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	1.039,00
Paroi arrière pour auvent Montage à l'arrière de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	299 x 4,3 x 200	88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	1.039,00
Panneau lumineux pour auvent Panneau lumineux en verre acrylique teinté, peut être installé à l'endroit souhaité sur une paroi latérale ou arrière de l'auvent, mais on ne peut pas le monter à côté des poteaux d'angle ni en mettre deux côte à côte.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	31,8 x 4,2 x 200	11,6	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	219,00
FloraBoard pour auvent Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur l'une des parois de l'auvent							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	84,1 x 25 x 197,2	11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	229,00
FloraBoard Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin							
		84 x 24 x 205	11,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	229,00
Support de petits outils Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces							
		30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	44,00
Éclairage LED Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus.							
		44 x 4 x 1,5	0,5	9003414 46041 6			89,00
Éclairage solaire Grâce à la batterie intégrée, au panneau solaire et à l'aimant, l'éclairage peut être fixé de manière simple et flexible sur la paroi extérieure de chaque abri de jardin et armoire à outils.							
		15 x 10 x 5	0,5	9003414 46042 3			49,00

Extension	Taille / Modèle		Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	porte standard	double porte	(kg)			
Revêtement intérieur	Les panneaux intérieurs gris-blanc s'accrochent simplement dans les parois latérales.					
	1A		62,8	3	9003414 46051 5	839,00
	1B, 2A		73,0	3	9003414 46052 2	989,00
		1B	64,6	3	9003414 46053 9	879,00
	1C, 3A		87,7	4	9003414 46056 0	1.149,00
		1C	77,5	4	9003414 46057 7	1.109,00
	1D, 4A		97,7	4	9003414 46058 4	1.319,00
		1D	90,1	4	9003414 46061 4	1.209,00
	2B		87,7	4	9003414 46054 6	1.149,00
		2B	77,5	4	9003414 46055 3	1.039,00
	2C, 3B		97,9	4	9003414 46059 1	1.319,00
		2C, 3B	90,3	4	9003414 46060 7	1.209,00
	2D, 4B		112,2	5	9003414 46062 1	1.429,00
		2D, 4B	100,1	4	9003414 46064 5	1.319,00
	3C		112,5	5	9003414 46063 8	1.429,00
		3C	100,4	4	9003414 46065 2	1.319,00
	3D, 4C		122,3	5	9003414 46066 9	1.589,00
	3D, 4C	115,1	5	9003414 46067 6	1.539,00	
4D		132,9	5	9003414 46068 3	1.759,00	
	4D	124,5	5	9003414 46069 0	1.649,00	
Isolation	Des panneaux en polystyrène prédécoupés, de 40 mm d'épaisseur (PS 15), s'insèrent entre la paroi extérieure et le revêtement intérieur					
	1A	1B	11,8	1	9003414 46081 2	189,00
	1B, 2A	1C, 2B	13,1	1	9003414 46082 9	199,00
	1C, 2B, 3A	1D, 2C, 3B	14,0	1	9003414 46083 3	219,00
	1D, 2C, 3B, 4A	2D, 3C, 4B	15,2	1	9003414 46086 7	259,00
	2D, 3C, 4B	3D, 4C	22,6	2	9003414 46088 1	329,00
	3D, 4C	4D	23,5	2	9003414 46090 4	389,00
	4D		23,5	2	9003414 46093 5	469,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud recouvert gris-blanc			Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)		
A	Étagères	Lot de 2 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0	99,00
		Lot de 4 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9	119,00
		Lot de 2 pièces (profondes)	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8	109,00
B	Panier		56 x 34 x 20	9003414 47073 6	89,00
C	Jeu de crochets		56 x 23 x 10	9003414 47072 9	89,00
D	Support d'outils	Lot de 2 pièces	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7	44,00
E	Bacs pour porte*	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
F	Bacs étagères*	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	89,00
G	Seuil de rampe***		170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5	109,00
H	Râtelier BikeHolder	Set pour 2 vélos	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1	79,00
I	Support de vélo BikeMax	Lot d'1 pièce	28 x 14,5 x 205,5	9003414 49030 7	109,00
J	BikeLift®	Standard	28,2 x 41,3 x 184,7	9003414 49052 9	549,00
		Pivotant	28,2 x 55,6 x 182,8	9003414 49053 6	659,00
K	Support pour installation électrique		28 x 4 x 204	9003414 46034 8	99,00
L	Support pour sac poubelle		56 x 44,6 x 21,2	9003414 45046 2	129,00

*uniquement galvanisé à chaud

***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium, galvanisé à chaud



Équipement de base :

- Lamelles réglables manuellement
- Préparation pour l'éclairage LED (canal avec couvercle)
- Préparation pour la mise à niveau de la motorisation électrique

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Surface (m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Combinaisons de couleurs		Variante	Code EAN / Référence	Prix de vente conseillé**
					Couleur du cadre	Couleur des lamelles de toit			
Entraînement mécanique									
3x3	312 x 312 x 264	9,7	231,3	7	gris quartz métallique	gris quartz métallique	1	9003414 92217 4 B480220	4.569,00
						argent métallique	1.2	9003414 92219 8 B489220	4.569,00
						blanc	1.3	9003414 94946 1 B485220	4.569,00
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	1.4	9003414 92216 7 B440220	4.569,00
						argent métallique	1.5	9003414 92218 1 B449220	4.569,00
						blanc	1.6	9003414 94916 4 B445220	4.569,00
					blanc	blanc	1.7	9003414 94602 6 B410220	4.569,00
						argent métallique	1.8	9003414 94771 9 B419220	4.569,00
					3,5x3	367,5 x 312 x 264	11,5	253,8	7
argent métallique	2.2	9003414 92223 5 B489320	5.159,00						
blanc	2.3	9003414 94950 8 B485320	5.159,00						
gris foncé métallique	gris foncé métallique	2.4	9003414 92220 4 B440320	5.159,00					
	argent métallique	2.5	9003414 92222 8 B449320	5.159,00					
	blanc	2.6	9003414 94918 8 B445320	5.159,00					
blanc	blanc	2.7	9003414 94604 0 B410320	5.159,00					
	argent métallique	2.8	9003414 94773 3 B419320	5.159,00					
4x3	404,5 x 312 x 264	12,6	280,8	8					
					argent métallique	3.2	9003414 92227 3 B489420	5.699,00	
					blanc	3.3	9003414 94954 6 B485420	5.699,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	3.4	9003414 92224 2 B440420	5.699,00
						argent métallique	3.5	9003414 92226 6 B449420	5.699,00
						blanc	3.6	9003414 94920 1 B445420	5.699,00
					blanc	blanc	3.7	9003414 94606 4 B410420	5.699,00
						argent métallique	3.8	9003414 94775 7 B419420	5.699,00
					3x3,5	312 x 367,5 x 264	11,5	241,6	7
argent métallique	4.2	9003414 92391 1 B489230	5.159,00						
blanc	4.3	9003414 94947 8 B485230	5.159,00						
gris foncé métallique	gris foncé métallique	4.4	9003414 92388 1 B440230	5.159,00					
	argent métallique	4.5	9003414 92390 4 B449230	5.159,00					
	blanc	4.6	9003414 94917 1 B445230	5.159,00					
blanc	blanc	4.7	9003414 94603 3 B410230	5.159,00					
	argent métallique	4.8	9003414 94772 6 B419230	5.159,00					
3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 264	13,5	284,5	7					
					argent métallique	5.2	9003414 92231 0 B489330	5.699,00	
					blanc	5.3	9003414 95063 4 B485330	5.699,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	5.4	9003414 92228 0 B440330	5.699,00
						argent métallique	5.5	9003414 92230 3 B449330	5.699,00
						blanc	5.6	9003414 94919 5 B445330	5.699,00
					blanc	blanc	5.7	9003414 94605 7 B410330	5.699,00
						argent métallique	5.8	9003414 94774 0 B419330	5.699,00
					4x3,5	404,5 x 367,5 x 264	14,9	292,9	8
argent métallique	6.2	9003414 92235 8 B489430	6.349,00						
blanc	6.3	9003414 94956 0 B485430	6.349,00						
gris foncé métallique	gris foncé métallique	6.4	9003414 92232 7 B440430	6.349,00					
	argent métallique	6.5	9003414 92234 1 B449430	6.349,00					
	blanc	6.6	9003414 94921 8 B445430	6.349,00					
blanc	blanc	6.7	9003414 94607 1 B410430	6.349,00					
	argent métallique	6.8	9003414 94776 4 B419430	6.349,00					

Taille	Dimensions extérieures	Surface (m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Combinaisons de couleurs		Variante	Code EAN / Référence	Prix de vente conseillé**	
	L x P x H (cm)				Couleur du cadre	Couleur des lamelles de toit				
Entraînement mécanique										
4,5x3	460 x 312 x 264	14,4	319,7	8	gris quartz métallique	gris quartz métallique	7	9003414 94822 8 B480520	6.099,00	
						argent métallique	7.2	9003414 95065 8 B489520	6.099,00	
						blanc	7.3	9003414 94959 1 B485520	6.099,00	
						gris foncé métallique	gris foncé métallique	7.4	9003414 94821 1 B440520	6.099,00
							argent métallique	7.5	9003414 95066 5 B449520	6.099,00
							blanc	7.6	9003414 94923 2 B445520	6.099,00
					blanc	blanc	7.7	9003414 94820 4 B410520	6.099,00	
						argent métallique	7.8	9003414 95067 2 B419520	6.099,00	
4,5x3,5	460 x 367,5 x 264	16,9	353,1	8	gris quartz métallique	gris quartz métallique	8	9003414 94825 9 B480530	7.749,00	
						argent métallique	8.2	9003414 95077 1 B489530	7.749,00	
						blanc	8.3	9003414 94961 4 B485530	7.749,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	8.4	9003414 94824 2 B440530	7.749,00	
						argent métallique	8.5	9003414 95078 8 B449530	7.749,00	
						blanc	8.6	9003414 94925 6 B445530	7.749,00	
					blanc	blanc	8.7	9003414 94823 5 B410530	7.749,00	
						argent métallique	8.8	9003414 95079 5 B419530	7.749,00	
5x3	515,5 x 312 x 264	16,1	344,8	9	gris quartz métallique	gris quartz métallique	9	9003414 94828 0 B480620	7.199,00	
						argent métallique	9.2	9003414 95068 9 B489620	7.199,00	
						blanc	9.3	9003414 94965 2 B485620	7.199,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	9.4	9003414 94827 3 B440620	7.199,00	
						argent métallique	9.5	9003414 95069 6 B449620	7.199,00	
						blanc	9.6	9003414 94928 7 B445620	7.199,00	
					blanc	blanc	9.7	9003414 94826 6 B410620	7.199,00	
						argent métallique	9.8	9003414 95070 2 B419620	7.199,00	
5x3,5	515,5 x 367,5 x 264	18,9	382,1	9	gris quartz métallique	gris quartz métallique	10	9003414 94865 5 B480630	8.829,00	
						argent métallique	10.2	9003414 95081 8 B489630	8.829,00	
						blanc	10.3	9003414 94970 6 B485630	8.829,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	10.4	9003414 94864 8 B440630	8.829,00	
						argent métallique	10.5	9003414 95082 5 B449630	8.829,00	
						blanc	10.6	9003414 94930 0 B445630	8.829,00	
					blanc	blanc	10.7	9003414 94860 0 B410630	8.829,00	
						argent métallique	10.8	9003414 95083 2 B419630	8.829,00	
5,5x3	552,5 x 312 x 264	17,2	366,2	9	gris quartz métallique	gris quartz métallique	11	9003414 94868 6 B480720	8.269,00	
						argent métallique	11.2	9003414 95071 9 B489720	8.269,00	
						blanc	11.3	9003414 94971 3 B485720	8.269,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	11.4	9003414 94867 9 B440720	8.269,00	
						argent métallique	11.5	9003414 95072 6 B449720	8.269,00	
						blanc	11.6	9003414 94931 7 B445720	8.269,00	
					blanc	blanc	11.7	9003414 94866 2 B410720	8.269,00	
						argent métallique	11.8	9003414 95073 3 B419720	8.269,00	
5,5x3,5	552,5 x 367,5 x 264	20,3	407,1	9	gris quartz métallique	gris quartz métallique	12	9003414 94879 2 B480730	9.869,00	
						argent métallique	12.2	9003414 95084 9 B489730	9.869,00	
						blanc	12.3	9003414 94974 4 B485730	9.869,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	12.4	9003414 94878 5 B440730	9.869,00	
						argent métallique	12.5	9003414 95085 6 B449730	9.869,00	
						blanc	12.6	9003414 94933 1 B445730	9.869,00	
					blanc	blanc	12.7	9003414 94877 8 B410730	9.869,00	
						argent métallique	12.8	9003414 95086 3 B419730	9.869,00	
6x3	608 x 312 x 264	19,0	396,3	9	gris quartz métallique	gris quartz métallique	13	9003414 94882 2 B480820	9.299,00	
						argent métallique	13.2	9003414 95074 0 B489820	9.299,00	
						blanc	13.3	9003414 94975 1 B485820	9.299,00	
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	13.4	9003414 94881 5 B440820	9.299,00	
						argent métallique	13.5	9003414 95075 7 B449820	9.299,00	
						blanc	13.6	9003414 94937 9 B445820	9.299,00	
					blanc	blanc	13.7	9003414 94880 8 B410820	9.299,00	
						argent métallique	13.8	9003414 95076 4 B419820	9.299,00	

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus

6x3,5	608 x 367,5 x 264	22,3	435,2	9	gris quartz métallique	gris quartz métallique	14	9003414 94885 3 B480830	10.999,00
						argent métallique	14.2	9003414 95087 0 B489830	10.999,00
						blanc	14.3	9003414 94977 5 B485830	10.999,00
					gris foncé métallique	gris foncé métallique	14.4	9003414 94884 6 B440830	10.999,00
						argent métallique	14.5	9003414 95088 7 B449830	10.999,00
						blanc	14.6	9003414 94941 6 B445830	10.999,00
					blanc	blanc	14.7	9003414 94883 9 B410830	10.999,00
						argent métallique	14.8	9003414 95089 4 B419830	10.999,00

Accessoires	Taille	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
				blanc	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Motorisation électrique	Pour ajuster les lamelles de toit. Solution basse tension prête à être branchée et à installer ultérieurement (pas besoin de faire appel à un électricien). Le kit de commande doit être commandé séparément.						
	pour toutes les tailles	2,3	1	9003414 92242 6 B479000			459,00
Kit de commande UE / CH / UK	Télécommande incluse. Grâce à la commande spécialement développée pour Biohort, à la télécommande, au bloc d'alimentation (max. 320 W) et au câble de rallonge, il est possible d'ajouter facilement et à tout moment le moteur électrique, les stores pare-soleil et/ou l'éclairage LED à intensité variable.						
	pour toutes les tailles	3,2	1	UE:	9003414 92624 0 B479001	429,00	
				CH:	9003414 93301 9 B479002		
				UK:	9003414 93302 6 B479003		
Chauffage radiant UE / CH	Chauffage radiant puissant de 2000 W avec 9 niveaux de chauffage au choix. Inclut une minuterie de 24 heures. Dimensions : 70 x 14 x 10 cm. Remarque : Pour le fonctionnement, un raccordement électrique approprié est nécessaire.						
	pour toutes les tailles	3,4	1	UE:	9003414 95807 4 B409007	259,00	
				CH:	9003414 95808 1 B409008		
Plaque de base réglable en hauteur	Pour compenser les différences de hauteur importantes (7-23 cm). La livraison comprend tous les composants nécessaires pour compenser la hauteur d'un poteau de pergola.						
	pour toutes les tailles	4,0	1	9003414 95812 8 B419008	9003414 95810 4 B489008	9003414 95811 1 B449008	149,00
Store pare-soleil manuel	Protection solaire avec fonction ZIP. En cas d'entraînement manuel, le store pare-soleil ne peut pas être monté du côté où se trouve la manivelle.						
	pour le côté de 3 m	19,0	1	9003414 94720 7 B419201	9003414 92237 2 B489201	9003414 92236 5 B449201	1.139,00
	pour le côté de 3,5 m	21,8	1	9003414 94721 4 B419301	9003414 92239 6 B489301	9003414 92238 9 B449301	1.369,00
	pour le côté de 4 m	23,0	1	9003414 94722 1 B419401	9003414 92241 9 B489401	9003414 92240 2 B449401	1.599,00
Store pare-soleil motorisé	La commande est préparée pour jusqu'à trois stores pare-soleil électriques et peut également être installée ultérieurement sur des pergolas existantes. Un kit de commande par pergola est nécessaire.						
	pour le côté de 3 m	19,0	1	9003414 95467 0 B419209	9003414 95461 8 B489209	9003414 95451 9 B449209	1.369,00
	pour le côté de 3,5 m	21,8	1	9003414 95468 7 B419309	9003414 95463 2 B489309	9003414 95455 7 B449309	1.599,00
	pour le côté de 4 m	23,0	1	9003414 95469 4 B419409	9003414 95465 6 B489409	9003414 95459 5 B449409	1.829,00
Paroi latérale à lamelles avec cache de finition	Réglable manuellement. En cas d'entraînement manuel des lamelles de toit, aucun montage n'est possible du côté où se trouve la manivelle. La paroi latérale à lamelles de différentes largeurs permet une conception flexible. Le cache de finition compris dans la livraison assure une finition propre. Si vous souhaitez commander plus d'une paroi latérale à lamelles par côté de pergola, vous devez utiliser le configurateur de produits pour vérifier la faisabilité.						
	2 m	73,0	2	9003414 94781 8 B419005	9003414 94783 2 B489005	9003414 94782 5 B449005	1.489,00
	2,5 m	94,5	3	9003414 94798 6 B419105	9003414 94800 6 B489105	9003414 94799 3 B449105	1.709,00
	3 m	99,9	3	9003414 94684 2 B419205	9003414 92244 0 B489205	9003414 92243 3 B449205	1.939,00
	3,5 m	116,7	3	9003414 94693 4 B419305	9003414 92246 4 B489305	9003414 92245 7 B449305	2.169,00
	4 m	130,6	3	9003414 94694 1 B419405	9003414 92248 8 B489405	9003414 92247 1 B449405	2.399,00
Paroi coulissante en verre transparent	Éléments stables et incassables en verre de sécurité trempé de 10 mm. Manipulation confortable et facile grâce au support à rouleaux. Finition propre dans un rail fixé sur le poteau. Remarque : Pour le montage, il faut une fondation parfaitement horizontale.						
	pour le côté de 3 m	180,0	2	9003414 95764 0 B419206	9003414 95765 7 B489206	9003414 95762 6 B449206	2.059,00
	pour le côté de 3,5 m	213,0	2	9003414 95772 5 B419306	9003414 95767 1 B489306	9003414 95769 5 B449306	2.399,00
	pour le côté de 4 m	240,0	2	9003414 95777 0 B419406	9003414 95773 2 B489406	9003414 95775 6 B449406	2.739,00
	pour le côté de 4,5 m	277,0	2	9003414 95791 6 B419506	9003414 95789 3 B489506	9003414 95790 9 B449506	3.079,00
	pour le côté de 5 m	308,0	2	9003414 95794 7 B419606	9003414 95792 3 B489606	9003414 95793 0 B449606	3.429,00
	pour le côté de 5,5 m	329,0	2	9003414 95797 8 B419706	9003414 95795 4 B489706	9003414 95796 1 B449706	3.889,00
	pour le côté de 6 m	361,0	2	9003414 95800 5 B419806	9003414 95798 5 B489806	9003414 95799 2 B449806	4.229,00
Éclairage LED, blanc chaud	Éclairage à intensité variable sur les 4 côtés (3000 K et 900 lm/m). Solution basse tension prête à être branchée et à installer ultérieurement (pas besoin de faire appel à un électricien). Le kit de commande doit être commandé séparément.						
	3x3	2,2	1	9003414 95529 5 B409002			229,00
	3,5x3, 4x3	2,4		9003414 95530 1 B409003			259,00
	3,5x3,5, 4x3,5, 4,5x3	2,5		9003414 95531 8 B409004			259,00
	4,5x3,5, 5x3, 5x3,5, 5,5x3	2,7		9003414 95532 5 B409005			299,00
	5,5x3,5, 6x3, 6x3,5	2,9		9003414 95533 2 B409006			329,00

*Veuillez vérifier les dispositions des autorités cantonales.

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus

Armoire à outils




Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râtaux, tuyaux, etc.)
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte avec 6 crochets
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Surface (m ²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : T. 90 : 65 x 170 cm (L x H), à partir de la taille 150 avec double porte, ouverture de la porte : 135 x 170 cm (L x H)								
90	93 x 83 x 182,5	0,8	56,4	1	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	759,00
150	155 x 83 x 182,5	1,3	75,1	2	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	999,00
150 ^{LARGE}	156 x 155 x 184	2,4	106,1	3	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3	1.269,00
190	190 x 83 x 182,5	1,6	87,9	2	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5	1.099,00
190 ^{LARGE}	192 x 155 x 184	3,0	119,2	3	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8	1.389,00
230	227 x 83 x 182,5	1,9	96,2	2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	1.199,00
230 ^{LARGE}	228 x 155 x 184	3,5	130,5	3	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6	1.499,00

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)						
	90	88 x 78 x 4	2,9	1	9003414 41011 4	119,00
	150	150 x 78 x 4	3,9	1	9003414 41010 7	159,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150 x 4	5,0	1	9003414 41020 6	179,00
	190	186 x 78 x 4	4,6	1	9003414 41012 1	169,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150 x 4	5,6	1	9003414 41015 2	199,00
	230	222 x 78 x 4	5,2	1	9003414 41080 0	179,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150 x 4	6,2	1	9003414 41030 5	209,00
Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour les tailles 90, 150 : 4 pcs au total ; pour les tailles 150 ^{LARGE} , 190, 190 ^{LARGE} , 230 : 6 pcs au total ; pour la taille 230 ^{LARGE} : 8 pcs au total nécessaires.						
Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53	1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53	2,2	1	9003414 41006 0	30,00
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).						
	90	79,5 x 69,5 x 0,2	4,8	1	9003414 48011 7	99,00
	150	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9	1	9003414 48010 0	189,00
	150 ^{LARGE}	141,5 x 141,5 x 0,2	16,3	1	9003414 48020 9	329,00
	190	177,5 x 69,5 x 0,2	11,5	1	9003414 48012 4	209,00
	190 ^{LARGE}	178 x 141,5 x 0,2	19,2	1	9003414 48015 5	349,00
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14,0	1	9003414 48080 3	239,00
	230 ^{LARGE}	213,5 x 141,5 x 0,2	24,0	1	9003414 48030 8	439,00
SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	90	88 x 78 x 10	23,6	1	9003414 43982 5	529,00
	150	150 x 78 x 10	29,2	1	9003414 43901 6	689,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150 x 10	47,9	3	9003414 43906 1	1.019,00
	190	186 x 78 x 10	39,6	3	9003414 43929 0	799,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150 x 10	54,2	3	9003414 43910 8	1.149,00
	230	222 x 78 x 10	46,9	3	9003414 43936 8	999,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150 x 10	61,2	3	9003414 43912 2	1.259,00
SmartBase ^{PLUS} Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	90	88 x 78 x 65	46,6	1	9003414 43482 0	689,00
	150	150 x 78 x 65	46,3	1	9003414 43401 1	909,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150 x 65	61,4	3	9003414 43406 6	1.259,00
	190	186 x 78 x 18	63,2	3	9003414 43426 4	1.099,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150 x 65	81,6	3	9003414 43510 0	1.369,00
	230	222 x 78 x 65	70,4	3	9003414 43436 3	1.219,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150 x 65	88,6	3	9003414 43412 7	1.489,00
Remarque : La perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5		9003414 43410 3	100,00
Kit de rallonge pour SmartBase ^{PLUS}						
	pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou, rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce			9003414 43411 0	109,00

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Éclairage solaire	Grâce à la batterie intégrée, au panneau solaire et à l'aimant, l'éclairage peut être fixé de manière simple et flexible sur la paroi extérieure de chaque abri de jardin et armoire à outils.					
	15 x 10 x 5	0,5	9003414 46042 3			49,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Taille	Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)		
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	53,00
		Lot de 2 pièces	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3	72,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	99,00
		Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	83,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	99,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	33,00
G	Bacs pour porte	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Bacs étagères*	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	89,00
I	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Support pour installation électrique		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	72,00
K	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	89,00
L	Set de ressorts à gaz	150, 230, 150 ^{LARGE} , 230 ^{LARGE}	170 x 13,5 x 9,5	9003414 40008 5	59,00
		190, 190 ^{LARGE}		9003414 40009 2	
M	Support pour sac poubelle		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	129,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

MiniGarage







Équipement de base : pour tous modèles et tailles


(intérieur toujours gris-blanc)

- Verrouillage triple avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- Vis et chevilles pour la fixation au sol





Taille	Dimensions extérieures	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : T. L : 125 x 137 cm (L x H)								
L	145 x 203 x 151	3.917,6	109,4	3	9003414 55040 7	9003414 58040 4	9003414 56040 6	1.699,00

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium*	Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)					
	L	140 x 198 x 4	5,5	1	9003414 41032 9	209,00
Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour la taille L : 8 pces au total nécessaires.						
Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53	1,6	1	9003414 41004 6	19,00
	Lot de 6 pièces	1,5 x 4,5 x 53	2,2	1	9003414 41006 0	30,00
Plaque de fond en aluminium*	Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).					
	L	131,6 x 189,7 x 0,2	20,1	1	9003414 48032 2	389,00
SmartBase*	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (réglables en hauteur sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24					
	L	140 x 198 x 18	54,0	3	9003414 43938 2	1.149,00
SmartBase^{PLUS}*	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle					
	L	140 x 198 x 65	81,4	3	9003414 43439 4	1.369,00
Remarque : La perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø 18 mm		3,5	1	9003414 43410 3	100,00

Kit de rallonge pour SmartBase^{PLUS}

	Pour vis de fondation : un tube de rallonge avec vis, rondelle et écrou Rallonge max : env. 500 mm	Lot d'1 pièce	9003414 43411 0	109,00
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------	--------

*Veuillez noter que la taille du MiniGarage a changé. L'accessoire convient uniquement pour le « modèle 2023 / taille L » avec les dimensions 145 x 203 x 150 cm. Veuillez vérifier soigneusement que vous avez la bonne taille pour pouvoir utiliser correctement l'accessoire.

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Taille	Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)		
	Jeu d'étagères* 2 étagères en acier (77 x 26,8 cm) et 2 fixations verticales.	L	77,1 x 26,8 x 141,1	9003414 45013 4	109,00
	Rail vélo* Le panneau avec supports de serrage est monté sur la paroi arrière. Le profil de guidage est accroché à la hauteur souhaitée et permet de ranger et de sortir le vélo sans efforts. Max. 2 rails vélo possibles. Largeur du pneu max. : 70 mm, longueur du vélo max. : 1,92 m	L	17,9 x 199,9 x 139,5	9003414 49014 7	179,00
	Support pour installation électrique* Câbles dissimulés discrètement, montage simple des interrupteurs et des prises dans diverses positions (sans l'équipement électrique figurant sur l'illustration). 2 fixations verticales incluses.	L	77,1 x 3,3 x 140	9003414 46039 3	109,00
	Éclairage LED	L	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	89,00

*Veuillez noter que la taille du MiniGarage a changé. L'accessoire convient uniquement pour le « modèle 2023 / taille L » avec les dimensions 145 x 203 x 150 cm. Veuillez vérifier soigneusement que vous avez la bonne taille pour pouvoir utiliser correctement l'accessoire.

StoreMax[®]







Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Volet roulant en aluminium en deux parties (argent) avec support à ressort
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante (clé de réserve incluse)
- Support de petits outils sur chaque paroi latérale à l'intérieur
- Matériel de fixation

(intérieur toujours gris-blanc, volet roulant en aluminium toujours argent)

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
120	117 x 73 x 109	739,3	48,2	1	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1	1.369,00
160	163 x 78 x 120	1.239,2	65,1	1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6	1.699,00
190	190 x 97 x 136	2.127,7	88,8	2	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5	2.089,00

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Taille	Nombre de colis	Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
				L x P x H (cm)		
	Jeu d'étagères d'angle Avec support d'étagères, réglables sur 5 hauteurs, montage à gauche et/ou à droite	120, 160	Lot de 2 pièces	54 x 54 x 53,5	9003414 74010 5	69,00
	Sol intermédiaire Charge max. 100 kg, réglable sur 5 hauteurs, peut également être utilisé comme étagère en 2 parties à gauche et/ou à droite	160	Étagère en 2 parties	160 x 59,5 x 53,5	9003414 75010 4	199,00
		190		187 x 74,5 x 53,5	9003414 75020 3	259,00
	Jeu d'étagères Charge max. 150 kg par étagère, l'ensemble se compose de fixations verticales et d'étagères	190	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 53,5	9003414 74020 4	109,00
	Kit râtelier BikeHolder Constitué de fixations verticales, d'une plaque de base et de 3 supports de serrage	190		72 x 15 x 33	9003414 74030 3	109,00

HighBoard




Équipement de base : pour tous modèles et tailles







- Ouverture facile du couvercle et des portes grâce à un ressort à gaz
- Système de verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante (clé de réserve incluse)
- Ouvre-poubelles (3 pcs.)
- Charnières du couvercle permettant de le placer directement contre un mur
- Matériel de fixation

(intérieur toujours gris-blanc)

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : T. 160 : 140 x 100 cm (L x H), taille 200 : 167 x 110 cm (L x H)								
160	160,5 x 70,5 x 118	1.092,9	82,7	3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	1.759,00
200	200,5 x 84,5 x 127	1.778,4	114,5	3	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	2.309,00

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Support de petits outils	Pour le pan intérieur de chaque porte (max. deux supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces					
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	44,00

Accessoires	Taille		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)		
 Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus	160, 200		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	39,00
 Panier Se fixe simplement sur le cadre. Tissage polyester noir, charge max. 10 kg	160	Type B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	61,00
	200	Type C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	69,00
 Sol intermédiaire Ajustable sur 9 hauteurs, utilisation variable (par ex. comme sol ou étagère) Charge max. 50 kg	160		par étagère (4 parties) 78 x 30 x 53,5	9003414 75015 9	219,00
	200		par étagère (2 parties) 97 x 74 x 53,5	9003414 75025 8	249,00
 Support pour installation électrique Câbles dissimulés discrètement et montage simple des interrupteurs et des prises dans diverses positions	200		58 x 2 x 23	9003414 46032 4	55,00
 Râtelier BikeHolder Plaque de base avec 3 supports de serrage réglables	200	Set pour 2 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	89,00
 Support pour sac poubelle Le sac poubelle est simplement accroché et reste bien fixé. Il est possible de juxtaposer jusqu'à trois sacs poubelle dans le HighBoard et de les fixer en toute sécurité.	160		43,8 x 60 x 4,38	9003414 75016 6	119,00
	200		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	129,00

Cache-poubelle Alex®






Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Système de verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante (clé de réserve incluse)
- Étrier de retenue pour basculer la poubelle
- Sol fonctionnel
- Système de rangement sur le pan intérieur des portes (3 crochets inclus)
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**	
				L x P x H (cm)	(l)	(kg)		argent métallique
Ouverture de porte : 65 x 118 cm (L x H)								
80 x 88 x 129	742,2	53,7	2	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4	809,00	
Si trois cache-poubelles Alex ou plus sont commandés, une remise quantitative est accordée.								
à partir de 3 pcs.							par pièce :	10 % de remise
Supplément pour ouverture de porte à gauche				9003414 59065 6			44,00	

Accessoires	Dimensions	Code EAN			Prix de vente conseillé**	
	L x P x H (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique		
Élément de liaison	Couvre l'espace entre deux cache-poubelles à l'avant comme à l'arrière					
	pour 2 pièces Alex (un élément de liaison)	14,6 x 1,9 x 122,8	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	55,00
	pour 3 pièces Alex (deux éléments de liaison)	14,6 x 1,9 x 122,8	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	79,00
Cylindre standard à fermeture identique						
	pour 2 pièces Alex	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50040 2			55,00
	pour 3 pièces Alex	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50041 9			65,00
Fixations verticales / Étagères						
	Fixations verticales : Lot de 2 pièces	3,3 x 3,3 x 121,8	9003414 46022 5			55,00
	Étagères : Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1			109,00

Cache-poubelles double Alex® Duo



Équipement de base




(intérieur toujours gris-blanc)

- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante (clé de réserve incluse)
- Étrier de retenue pour basculer la poubelle
- Rail inférieur enfichable pour positionner les roues de la poubelle
- Système de rangement sur le pan intérieur des portes (6 crochets inclus)
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : 129 x 118 cm (L x H)							
147 x 88 x 129	1.435,9	67,1	3	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3	1.179,00

Accessoires	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)			


Kit de sol

	Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis).	142 x 94 x 4	12,8	1	9003414 57094 8	389,00
	Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).					
	Seuil de rampe L'extension du seuil de rampe sert à compenser la hauteur du cadre de sol.					

Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour l'Alex Duo : 8 pcs au total nécessaires.

Ancrages	Lot de 4 pièces	1,5 x 4,5 x 53	1,6	1	9003414 41004 6	19,00
----------	-----------------	----------------	-----	---	------------------------	-------

Fixations verticales / Étagères

	Fixations verticales : Lot de 2 pièces	5,3 x 2,2 x 122,3	2,2	1	9003414 46024 9	55,00
	Étagères : Lot de 2 pièces	56 x 26 x 17,3	2,4	1	9003414 45040 0	99,00
	Étagères : Lot de 2 pièces (profondes)	56 x 44,5 x 17,3	3,9	1	9003414 45060 8	109,00

Armoire de terrasse Romeo®




Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- 3 fixations verticales, 2 étagères
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : Taille M et L : 103 x 131 cm (L x H), Taille M ^{HIGH} et L ^{HIGH} : 103 x 171 cm (L x H)								
M	132 x 57 x 140,2	788,7	68,1	3	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3	1.099,00
L	132 x 87 x 140,2	1.303,0	81,9	3	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2	1.369,00
M^{HIGH}	132 x 57 x 181	1.028,2	76,8	3	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9	1.209,00
L^{HIGH}	132 x 87 x 181	1.698,8	90,4	3	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8	1.539,00

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud	Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**		
	L x P x H (cm)				
	Étagères	Lot de 2 pièces	61 x 43 x 40	9003414 75055 5	99,00

Armoire de balcon Julia®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- Système de rangement
- 2 fixations verticales, 1 étagère
- Système de verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante
- Vis et chevilles

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : Taille M et L : 51 x 131 cm (L x H), Taille M ^{HIGH} et L ^{HIGH} : 51 x 171 cm (L x H)								
M	77,7 x 57 x 140,2	447,8	41,2	2	9003414 55075 9	9003414 58075 6	9003414 56075 8	709,00
L	77,7 x 87 x 140,2	741,4	49,4	2	9003414 55085 8	9003414 58085 5	9003414 56085 7	819,00
M ^{HIGH}	77,7 x 57 x 180,9	582,5	48,7	2	9003414 55015 5	9003414 58015 2	9003414 56015 4	769,00
L ^{HIGH}	77,7 x 87 x 180,9	964,4	58,1	2	9003414 55025 4	9003414 58025 1	9003414 56025 3	989,00

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud			Taille	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	Jeu d'étagères	Lot de 2 pièces	pour toutes les tailles	66 x 28 x 7,5	9003414 75056 2	89,00
	Tablette	Lot d'1 pièce	L	66 x 28,7 x 7,5	9003414 75057 9	69,00

Coffre de jardin




Équipement de base :

(intérieur toujours gris-blanc)

- Ouverture facile du couvercle grâce aux ressorts à gaz
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante (clé de réserve incluse)

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	Code EAN					Prix de vente conseillé**
				blanc	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	bronze métallique	
100	101 x 46 x 61	193,2	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0	349,00
130	134 x 62 x 71	441,4	29,6	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7	449,00
160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	830,4	43,4	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5	689,00
180	181 x 79 x 71	800,3	45,6	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8	679,00
200	201 x 79 x 83	1.049,0	56,0	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	849,00

Accessoires		Taille		Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus.	pour toutes les tailles		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	39,00
	Panier Se fixe simplement sur le cadre. Tissage polyester noir, charge max. 10 kg.	100, 160, 180, 200	Type A	67 x 34 x 20	9003414 67070 9	61,00
		130	Type B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	61,00
		160, 180, 200	Type C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	69,00






Équipement de base :

- Quatre pieds réglables en hauteur pour une installation à l'horizontal
- Fermeture pratique par encliquetage
- Cèillet de verrouillage pour cadenas (non compris dans la livraison)
- Ouverture facile du couvercle grâce aux ressorts à gaz

(intérieur toujours gris-blanc)

Taille	Dimensions extérieures	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
140	140 x 60 x 71	498,2	44,0	2	9003414 19830 2 B330410	9003414 19832 6 B380410	9003414 19831 9 B340410	899,00
170	170 x 70 x 81	825,4	58,9	2	9003414 19833 3 B330710	9003414 19835 7 B380710	9003414 19834 0 B340710	1.129,00
210	207 x 80 x 81	1.158,5	74,6	2	9003414 19836 4 B330910	9003414 19838 8 B380910	9003414 19837 1 B340910	1.349,00

Accessoires	Taille	Code EAN	Dimensions		Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)	Type	
 Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus.	pour toutes les tailles	9003414 67010 5	25 x 67 x 2		39,00
 Panier Se fixe simplement sur le cadre. Tissage polyester noir, charge max. 10 kg.	140	9003414 67073 0	48,5 x 50,5 x 20	Type D	61,00
	170	9003414 67074 7	59 x 50,5 x 20	Type E	65,00
	210	9003414 67072 3	68,5 x 67 x 20	Type C	69,00
 Roulettes Deux roulettes rigides caoutchoutées sont montées sur un côté pour permettre le déplacement du coffre. (2 pces)	pour toutes les tailles	9003414 67030 3	6 x 3 x 3,6		34,00





Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Charnières du couvercle permettant de le placer directement contre un mur
- Ouverture facile du couvercle grâce aux ressorts à gaz
- Système de verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante (clé de réserve incluse)
- Couvercle en aluminium, revêtu par poudre

(intérieur toujours gris-blanc)

Taille	Dimensions extérieures	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
160	160 x 70 x 83,5	806,1	50,1	1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7	1.349,00
200	200 x 85 x 90	1.288,3	71,9	2	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6	1.759,00

Accessoires	Taille	Code EAN	Dimensions		Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)	Type	
 Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus	160, 200	9003414 67010 5	25 x 67 x 2		39,00
 Panier Se fixe simplement sur le cadre. Tissage polyester noir, charge max. 10 kg	160	9003414 67071 6	54,5 x 50 x 20	Type B	61,00
	200	9003414 67072 3	68,5 x 67 x 20	Type C	69,00

WoodStock®



Équipement de base :

- Gouttière intégrée sur la partie avant avec raccord pour tuyau d'arrosage d'1 pouce
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

(intérieur toujours gris-blanc)

Taille	Dimensions extérieures*	Surface (m ²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
150	157 x 102 x 199	1,6	48,5	1	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4	749,00
230	229 x 102 x 199	2,3	54,1	1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3	969,00
300	300,7 x 102 x 199	3,1	67,0	2	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1	1.129,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Fondation Extension	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Paroi arrière							
Facile à installer ultérieurement							
	150	145,5 x 1,1 x 196,5	15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	179,00
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	219,00
	300	288,6 x 1,1 x 196,5	28,7	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5	269,00
Kit de portes							
Porte à double vantail avec serrure cylindrique à poignée tournante et système de rangement sur le pan intérieur de chaque battant de porte, facile à installer ultérieurement							
	150	157 x 5 x 171	28,5	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	409,00
	230	229 x 5 x 171	41,2	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	549,00
Plaque de fond en aluminium							
Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri, profilés d'assemblage inclus. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).							
	150	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9	9003414 48010 0			189,00
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14,0	9003414 48080 3			239,00
	300	285,5 x 69,5 x 0,2	15,3	9003414 48013 1			319,00
Remarque : Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client. Pour les tailles 150, 230 : 6 pces au total ; pour la taille 300 : 10 pces au total nécessaires.							
Ancrages	Lot de 4 pièces		1,6	9003414 41004 6			19,00
	Lot de 6 pièces		2,2	9003414 41006 0			30,00

Garage pour robot tondeuse Charly®



Équipement de base :

- Fixation au sol bien pensée
- Protection des bords

Couleur :

- parois latérales : gris foncé métallique
- couvercle : gris quartz métallique

Taille	Dimensions extérieures*	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)			
2	78 x 90 x 49	13,5	1	9003414 68082 1	379,00

*point le plus haut

Composteur MonAmi®



Équipement de base :

- 2 conduits de ventilation
- Protection contre les rongeurs grâce au robuste tissu de verre
- Ouverture facile du couvercle grâce aux ressorts à gaz

Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
L x P x H (cm)	(l)	(kg)		gris foncé métallique	
102 x 102 x 84	667,9	62,9	3	9003414 65026 8	969,00

Brise-vue








Pour le brise-vue, il faut :

1. Panneau(x) du brise-vue avec ou sans panneau lumineux
2. Poteaux à visser dans le sol ou à sceller dans du béton (accessoires de montage en option)

1. Panneau du brise-vue									
Largeur	Hauteur	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**	
		L x P x H (cm)	(kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique		
1.1 sans panneau lumineux Se compose de panneaux droits et de 2 profils de guidage pour le montage entre 2 poteaux pour brise-vue. Peut aussi se fixer à un mur de maison ou autre									
96	91	96 x 4,4 x 91	13,2	2	9003414 15924 2 B230130	9003414 15920 4 B280130	9003414 15892 4 B240130	229,00	
145		145 x 4,4 x 91	17,7	2	9003414 15925 9 B230131	9003414 15921 1 B280131	9003414 15893 1 B240131	289,00	
180		180 x 4,4 x 91	21,5	2	9003414 15926 6 B230132	9003414 15922 8 B280132	9003414 15894 8 B240132	319,00	
194		194 x 4,4 x 91	22,9	2	9003414 15928 0 B230133	9003414 15923 5 B280133	9003414 15917 4 B240133	339,00	
96	137	96 x 4,4 x 137	20,3	3	9003414 15981 5 B230230	9003414 15977 8 B280230	9003414 15973 0 B240230	349,00	
145		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 15982 2 B230231	9003414 15978 5 B280231	9003414 15974 7 B240231	429,00	
180		180 x 4,4 x 137	33,4	3	9003414 15983 9 B230232	9003414 15979 2 B280232	9003414 15975 4 B240232	459,00	
194		194 x 4,4 x 137	35,5	3	9003414 15984 6 B230233	9003414 15980 8 B280233	9003414 15976 1 B240233	489,00	
96	182	96 x 4,4 x 182	25,7	3	9003414 16046 0 B230330	9003414 16042 2 B280330	9003414 16038 5 B240330	429,00	
145		145 x 4,4 x 182	34,7	3	9003414 16047 7 B230331	9003414 16043 9 B280331	9003414 16039 2 B240331	529,00	
180		180 x 4,4 x 182	42,3	3	9003414 16048 4 B230332	9003414 16044 6 B280332	9003414 16040 8 B240332	569,00	
194		194 x 4,4 x 182	45,1	3	9003414 16049 1 B230333	9003414 16045 3 B280333	9003414 16041 5 B240333	619,00	
1.2 avec panneau lumineux Se compose de panneaux droits, d'un panneau lumineux teinté et de 2 profils de guidage pour le montage entre 2 poteaux pour brise-vue. Peut aussi se fixer à un mur de maison ou autre									
96	91	96 x 4,4 x 91	13,1	2	9003414 15969 3 B230135	9003414 15965 5 B280135	9003414 15961 7 B240135	319,00	
145		145 x 4,4 x 91	17,7	2	9003414 15970 9 B230136	9003414 15966 2 B280136	9003414 15962 4 B240136	359,00	
180		180 x 4,4 x 91	21,1	2	9003414 15971 6 B230137	9003414 15967 9 B280137	9003414 15963 1 B240137	389,00	
194		194 x 4,4 x 91	22,3	2	9003414 15972 3 B230138	9003414 15968 6 B280138	9003414 15964 8 B240138	419,00	
96	137	96 x 4,4 x 137	20,2	3	9003414 16034 7 B230235	9003414 15989 1 B280235	9003414 15985 3 B240235	379,00	
145		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 16035 4 B230236	9003414 15990 7 B280236	9003414 15986 0 B240236	469,00	
180		180 x 4,4 x 137	33,0	3	9003414 16036 1 B230237	9003414 15991 4 B280237	9003414 15987 7 B240237	509,00	
194		194 x 4,4 x 137	34,9	3	9003414 16037 8 B230238	9003414 15992 1 B280238	9003414 15988 4 B240238	539,00	
96	182	96 x 4,4 x 182	25,6	3	9003414 16058 3 B230335	9003414 16054 5 B280335	9003414 16050 7 B240335	489,00	
145		145 x 4,4 x 182	34,7	3	9003414 16059 0 B230336	9003414 16055 2 B280336	9003414 16051 4 B240336	619,00	
180		180 x 4,4 x 182	41,9	3	9003414 16060 6 B230337	9003414 16056 9 B280337	9003414 16052 1 B240337	649,00	
194		194 x 4,4 x 182	44,5	3	9003414 16229 7 B230338	9003414 16057 6 B280338	9003414 16053 8 B240338	699,00	
2. Poteaux pour brise-vue									
Hauteur	Hauteur min. - max. (cm)	Plaque de base*	Poids	U.V.	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
		L x P (cm)	(kg)			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
2.1 à visser dans le sol, hauteur réglable Sont vissés dans le sol. Les poteaux peuvent servir à la fois de montant de début, de fin, d'angle et de montant de liaison entre deux brise-vues. Choisir un ou plusieurs panneaux de brise-vue de la même hauteur que les poteaux ! Diamètre : Ø 10 cm. Un poteau par article.									
90	95 - 120	15 x 15	10,5	1	1	9003414 16342 3 B230121	9003414 16341 6 B280121	9003414 16340 9 B240121	169,00
135	140 - 165	15 x 15	11,4	1	1	9003414 16345 4 B230221	9003414 16344 7 B280221	9003414 16343 0 B240221	169,00
180	185 - 210	15 x 15	13,1	1	1	9003414 16348 5 B230321	9003414 16347 8 B280321	9003414 16346 1 B240321	189,00
2.2 à sceller dans du béton, hauteur réglable Sont scellés dans une fondation par points. Les poteaux peuvent servir à la fois de montant de début, de fin, d'angle et de montant de liaison entre deux brise-vues. Choisir un ou plusieurs panneaux de brise-vue de la même hauteur que les poteaux ! Diamètre : Ø 10 cm. Un poteau par article.									
90	95 - 120		10,2	1	1	9003414 17336 1 B230120	9003414 17342 2 B280120	9003414 17339 2 B240120	169,00
135	140 - 165		11,7	1	1	9003414 17337 8 B230220	9003414 17343 9 B280220	9003414 17340 8 B240220	169,00
180	185 - 210		13,8	1	1	9003414 17338 5 B230320	9003414 17344 6 B280320	9003414 17341 5 B240320	189,00

*La pièce de recouvrement de la plaque de base mesure 18 x 18 cm.

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus

Accessoires de montage pour poteaux à visser dans le sol		Info	Code EAN Référence	Prix de vente conseillé**
	Foret marteau Le foret marteau est utilisé pour percer, dans la fondation en béton, les trous nécessaires pour le mortier d'injection. Une perceuse à percussion peut être obtenue auprès d'un revendeur spécialisé.	pour support SDS, plus Ø 14 mm Longueur du plan de travail : 150 mm	9003414 18784 9 B270903	33,00
	Pompe de soufflage et brosse de nettoyage Le souffleur permet un nettoyage sûr et facile du trou percé. La brosse de nettoyage permet d'enlever la poussière incrustée tout autour du trou percé. Cela permet de garantir la bonne adhérence du mortier d'injection à la fondation en béton.		9003414 18785 6 B270904	99,00
	Mortier d'injection Le mortier d'injection est nécessaire pour fixer les tiges d'ancrage solidement dans le béton.	Contenu 300 ml suffisant pour au moins 16 pces, tiges d'ancrage M12 x 160	9003414 18782 5 B270901	53,00
	Pistolet à cartouches Le pistolet à cartouches permet de doser le mortier d'injection avec précision. Grâce à la démultiplication, cette opération peut être effectuée sans trop d'efforts.	Convient aux cartouches de 310 ml	9003414 18783 2 B270902	49,00
	Tiges d'ancrage Les tiges d'ancrage seront fixées dans la fondation et garantissent une liaison sûre entre la fondation et le brise-vue Biohort, plaque de base comprise. 4 pces par article – suffisant pour un poteau.	M12 x 160 R contient des écrous et des rondelles	9003414 18786 3 B270905	49,00

Bacs à plantes modulables DaVinci® à configurer



Vous souhaitez relier plusieurs bacs à plantes entre eux ?

- Configuration personnalisée
- Longévité extrême
- Disponible en différentes longueurs, hauteurs et combinaisons
- Hauteurs : MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm
- Des brise-vues et treillis peuvent être placés à votre convenance
- Insert pour plantes disponible en option, voir p. 34

Configurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci !



www.biohort.com/configurateur

Exemples de configuration :

Variante 1



Variante 2



Variante 3



		Dimensions extérieures	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Variante 1	Séparateur de terrasse avec treillis : Angle de 1,5 x 1,5 m avec treillis, bac en escalier de chaque côté de 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299 x 299 x 168	9003414 17335 4 B138390	9003414 17346 0 B188390	9003414 17345 3 B148390	3.299,00
Variante 2	Séparateur de terrasse avec brise-vue : 1,5 m MAXI avec brise-vue avec panneau lumineux, angle de 1 x 1 m avec treillis d'un côté, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	249 x 200 x 168	9003414 17347 7 B138391	9003414 17349 1 B188391	9003414 17348 4 B148391	2.749,00
Variante 3	Bacs à plantes : 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI, 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7 B138392	9003414 17352 1 B188392	9003414 17351 4 B148392	1.319,00

Potager surélevé














Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Protection contre les rongeurs grâce au robuste tissu de verre
- Préparation pour tuyau d'irrigation

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
1x0,5	103,1 x 54,7 x 77	336,5	34,6	2	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1	489,00
1x1	103,1 x 103,1 x 77	694,9	43,2	2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3	549,00
1,5x0,5	152 x 54,7 x 77	513,6	41,3	2	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2	599,00
1,5x1	152 x 103,1 x 77	1.060,7	49,9	2	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3	659,00
1,5x1,5	152 x 152 x 77	1.618,9	56,6	2	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0	769,00
2x0,5	201,6 x 54,7 x 77	687,2	47,6	1	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0	659,00
2x1	201,6 x 103,1 x 77	1.419,1	52,9	1	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2	709,00
2x2	201,6 x 201,6 x 77	2.898,0	76,4	2	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0	939,00
L2x1	201,6 x 201,6 x 77	2.898,0	82,6	4	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1	1.099,00
4x1	397 x 103,1 x 77	2.890,3	96,8	3	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5	1.259,00

Accessoires	Taille	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Sol intermédiaire	Réduit le remplissage de votre potager surélevé : 22 cm de terre max, un à quatre éléments selon la taille.						
	1x0,5	3,9	1			9003414 65042 8	72,00
	1x1	6,5	1			9003414 65046 6	109,00
	1,5x0,5	5,3	1			9003414 65045 9	100,00
	2x0,5	6,3	1			9003414 65043 5	109,00
	1,5x1	15,5	1			9003414 65049 7	169,00
	2x1	20,3	1			9003414 65047 3	199,00
4x1	40,6	2			9003414 65039 8	339,00	
Serre	Protection efficace contre le gel avec quatre panneaux à double paroi coulissants, simples à enlever. Résistante aux tempêtes et équipée d'un avaloir pour évacuer l'eau de pluie.						
	2x1	21,3	1	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8	429,00
Protection contre les limaces	Barrière protectrice, se fixe simplement sur le potager surélevé.						
	1x0,5	3,2	1	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	100,00
	1x1	3,9	1	9003414 16370 6 B130902	9003414 16372 0 B180902	9003414 16371 3 B140902	119,00
	1,5x0,5	4,1	1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	119,00
	2x0,5	4,9	1	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	119,00
	1,5x1	4,8	1	9003414 16364 5 B130905	9003414 16366 9 B180905	9003414 16365 2 B140905	119,00
	2x1	5,6	1	9003414 16352 2 B130906	9003414 16354 6 B180906	9003414 16353 9 B140906	139,00
	1,5x1,5	5,6	1	9003414 16361 4 B130907	9003414 16363 8 B180907	9003414 16362 1 B140907	139,00
	2x2	7,2	1	9003414 16373 7 B130908	9003414 16375 1 B180908	9003414 16374 4 B140908	149,00
Bordure pour tondeuse	Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse (ne peut pas être montée ultérieurement) Largeur : 6,7 cm						
	1x0,5	6,0	1	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	159,00
	1x1	7,1	1	9003414 16396 6 B130922	9003414 16398 0 B180922	9003414 16397 3 B140922	189,00
	1,5x0,5	8,4	1	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	189,00
	2x0,5	9,4	1	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	199,00
	1,5x1	9,2	1	9003414 16390 4 B130925	9003414 16392 8 B180925	9003414 16391 1 B140925	199,00
	2x1	10,5	1	9003414 16379 9 B130926	9003414 16381 2 B180926	9003414 16380 5 B140926	219,00
	1,5x1,5	10,4	1	9003414 16385 0 B130927	9003414 16387 4 B180927	9003414 16386 7 B140927	219,00
	2x2	13,0	1	9003414 16376 8 B130928	9003414 16378 2 B180928	9003414 16377 5 B140928	259,00
	L2x1	13,2	1	9003414 16408 6 B130932	9003414 16410 9 B180932	9003414 16409 3 B140932	289,00

Accessoires	Taille	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Treillis (1 pce)	Se compose de deux montants latéraux et d'un treillis. Ne peut pas être combiné avec la serre ou la protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	1m de large	13,1	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	289,00
	1,5m de large	16,3	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	329,00
	2m de large	19,6	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	349,00
	4m de large	37,9	4	9003414 92340 9 B130944	9003414 92342 3 B180944	9003414 92341 6 B140944	689,00
Treillis en forme de L (2 pces)	Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux treillis. Ne peut pas être combiné avec la serre ou la protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	1x1	24,5	4	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	519,00
	1,5x1,5	30,9	4	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	579,00
	2x2, L2x1	37,5	4	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	689,00
Brise-vue (1 pce)	Se compose de deux montants latéraux et d'un brise-vue. Ne peut pas être combiné avec la serre ou la protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	1m de large	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	289,00
	1,5m de large	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	339,00
	2m de large	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	369,00
	4m de large	31,5	4	9003414 92343 0 B139904	9003414 92345 4 B189904	9003414 92344 7 B149904	519,00
Brise-vue en forme de L (2 pces)	Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux brise-vues. Ne peut pas être combiné avec la serre ou la protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	1x1	29,1	4	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	509,00
	1,5x1,5	38,1	4	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	559,00
	2x2, L2x1	48,5	4	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	669,00
Brise-vue avec panneau lumineux (1 pce)	Se compose de deux montants latéraux et d'un panneau de brise-vue avec panneau lumineux teinté. Ne peut pas être combiné avec la serre ou la protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	1m de large	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	349,00
	1,5m de large	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	409,00
	2m de large	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	459,00
	4m de large	47,7	4	9003414 92346 1 B139914	9003414 92348 5 B189914	9003414 92347 8 B149914	569,00
Brise-vue avec panneau lumineux en forme de L (2 pces)	Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux panneaux de brise-vue avec panneau lumineux teinté. Ne peut pas être combiné avec la serre ou la protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	1x1	28,9	4	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	639,00
	1,5x1,5	38,1	4	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	749,00
	2x2, L2x1	47,3	4	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	839,00
Remarque : Dans les endroits exposés au vent, le produit avec brise-vue risque fortement de basculer, c'est pourquoi il faut impérativement veiller à une fixation adéquate au sol au moyen du matériel de fixation fourni. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au produit lui-même et/ou aux objets situés à proximité.							
Système d'irrigation	Le système Micro-Drip assure un arrosage ciblé et économe en eau dans les potagers surélevés. L'eau est distribuée directement aux racines des plantes grâce à de fines gouttes.						
	2x0,5, 2x1	0,6	1	9003414 95688 9 B170997			29,00
Ensemble de pots de fleurs	Contenu de la livraison : 1 rail + 3 pots. Pots de fleurs pratiques à fixer sur le côté - parfaits pour les herbes aromatiques et les semis. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	2x0,5, 2x1	1,5	1	9003414 95701 5 B170996			99,00
Structure de serre Florentina	La combinaison bien pensée d'un potager surélevé et d'une structure de serre parfaitement adaptée crée un microclimat protégé et offre des conditions optimales pour une croissance saine et une saison de jardinage prolongée.						
	2x0,5	55,0	2	9003414 95396 3 B180955		9003414 95395 6 B140955	989,00
	2x1	63,4		9003414 95398 7 B180975		9003414 95397 0 B140975	1.099,00
Tôle de protection contre les intempéries	La tôle de protection contre les intempéries préserve la récolte des fortes pluies tout en permettant une ventilation continue pour un climat stable à l'intérieur. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	2x0,5	2,7	1	9003414 95699 5 B140959			69,00
	2x1	4,0	1	9003414 95698 8 B140979			69,00
Ventilation automatique	La ventilation automatique ouvre automatiquement les deux fenêtres de toit dès qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Elle est commandée par un ressort à gaz. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	2x0,5, 2x1	1,7	1	9003414 95693 3 B170999			139,00
Tuteur pour plantes	Le tuteur pour plantes aide les plantes qui poussent en hauteur à se redresser en toute sécurité. Le cordon est accroché de manière flexible dans le cadre existant et peut être orienté individuellement. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	2x0,5, 2x1	3,3	1	9003414 95700 8 B170998			139,00

Bac à plantes Belvedere®




Équipement de base :









- Sol intermédiaire pratique en gris foncé métallique
- Préparation pour tuyau d'irrigation

Hauteur	Taille	Dimensions extérieures	Volume de terre nécessaire*	Poids	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(l)	(kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
MINI 45 cm	50 ^{MINI}	54,7 x 54,7 x 45	42	19,8	3	9003414 15888 7 B139110	9003414 15875 7 B189110	9003414 15853 5 B149110	389,00
	100 ^{MINI}	103,1 x 54,7 x 45	90	27,3	3	9003414 15887 0 B139113	9003414 15874 0 B189113	9003414 15852 8 B149113	449,00
	150 ^{MINI}	152 x 54,7 x 45	135	33,7	3	9003414 15885 6 B139116	9003414 15872 6 B189116	9003414 15850 4 B149116	519,00
	200 ^{MINI}	201,6 x 54,7 x 45	180	39,9	3	9003414 15882 5 B139125	9003414 15869 6 B189125	9003414 15847 4 B149125	619,00
	L100 ^{MINI}	103,1 x 103,1 x 45	130	38,8	7	9003414 15878 8 B139130	9003414 15865 8 B189130	9003414 15856 6 B149130	749,00
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	225	53,5	7	9003414 15877 1 B139131	9003414 15864 1 B189131	9003414 15855 9 B149131	859,00
	L200 ^{MINI}	201,6 x 201,6 x 45	315	66,5	7	9003414 15876 4 B139133	9003414 15863 4 B189133	9003414 15854 2 B149133	909,00
MIDI 61 cm	50 ^{MIDI}	54,7 x 54,7 x 61	42	23,8	3	9003414 15940 2 B139210	9003414 15919 8 B189210	9003414 15904 4 B149210	449,00
	100 ^{MIDI}	103,1 x 54,7 x 61	90	32,9	3	9003414 15939 6 B139213	9003414 15918 1 B189213	9003414 15903 7 B149213	509,00
	150 ^{MIDI}	152 x 54,7 x 61	135	40,6	3	9003414 15937 2 B139216	9003414 15915 0 B189216	9003414 15901 3 B149216	589,00
	200 ^{MIDI}	201,6 x 54,7 x 61	180	48,3	3	9003414 15934 1 B139225	9003414 15911 2 B189225	9003414 15898 6 B149225	699,00
	L100 ^{MIDI}	103,1 x 103,1 x 61	130	46,4	7	9003414 15930 3 B139230	9003414 15907 5 B189230	9003414 15891 7 B149230	819,00
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	225	64,0	7	9003414 15929 7 B139231	9003414 15906 8 B189231	9003414 15890 0 B149231	989,00
	L200 ^{MIDI}	201,6 x 201,6 x 61	315	79,8	7	9003414 15927 3 B139233	9003414 15905 1 B189233	9003414 15889 4 B149233	1.149,00
MAXI 77 cm	50 ^{MAXI}	54,7 x 54,7 x 77	42	27,8	3	9003414 16021 7 B139310	9003414 16008 8 B189310	9003414 15953 2 B149310	509,00
	100 ^{MAXI}	103,1 x 54,7 x 77	90	38,5	3	9003414 16020 0 B139313	9003414 16007 1 B189313	9003414 15952 5 B149313	559,00
	150 ^{MAXI}	152 x 54,7 x 77	135	46,6	3	9003414 16018 7 B139316	9003414 16005 7 B189316	9003414 15950 1 B149316	699,00
	200 ^{MAXI}	201,6 x 54,7 x 77	180	53,9	2	9003414 16015 6 B139325	9003414 16002 6 B189325	9003414 15947 1 B149325	769,00
	L100 ^{MAXI}	103,1 x 103,1 x 77	130	54,0	7	9003414 16011 8 B139330	9003414 15998 3 B189330	9003414 15943 3 B149330	879,00
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	225	73,6	7	9003414 16010 1 B139331	9003414 15997 6 B189331	9003414 15942 6 B149331	1.039,00
	L200 ^{MAXI}	201,6 x 201,6 x 77	315	93,0	7	9003414 16009 5 B139333	9003414 15996 9 B189333	9003414 15941 9 B149333	1.259,00





*max. 22 cm de hauteur de remplissage

Accessoires	Taille*	Poids	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
		(kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Protection contre les limaces	Barrière protectrice, se fixe simplement sur le bac à plantes.						
	100	3,2	1	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	100,00
	150	4,1	1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	119,00
	200	4,9	1	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	119,00
Bordure pour tondeuse	Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse (ne peut pas être montée ultérieurement). Largeur : 6,7 cm						
	50	4,9	1	9003414 16402 4 B130920	9003414 16404 8 B180920	9003414 16403 1 B140920	149,00
	100	6,0	1	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	159,00
	150	8,4	1	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	189,00
	200	9,4	1	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	199,00
	L100	7,4	1	9003414 16414 7 B130929	9003414 16416 1 B180929	9003414 16415 4 B140929	199,00
	L150	10,2	1	9003414 16411 6 B130930	9003414 16413 0 B180930	9003414 16412 3 B140930	249,00
	L200	13,6	1	9003414 16405 5 B130931	9003414 16407 9 B180931	9003414 16406 2 B140931	279,00

Accessoires	Pièce	Poids	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
		(kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Insert pour plantes	Dimensions (L x P x H) : 50 x 50 x 18 cm ; taille 50 : 1 pce possible ; taille 100 : 2 pces possible ; taille 150, L100 : 3 pces possible ; taille 200 : 4 pces possible ; taille L150 : 5 pces possible ; taille L200 : 7 pces possible						
	1 pce.	1,5	1	9003414 16424 6 B170951			34,00
	2 pces.	2,5	1	9003414 16427 7 B170952			49,00
	3 pces.	3,5	1	9003414 16430 7 B170953			59,00
	4 pces.	4,4	1	9003414 16433 8 B170954			69,00

Accessoires	Taille	Poids	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
		(kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Treillis (1 pce)*	Se compose de deux montants latéraux et d'un treillis. Ne peut pas être combiné avec une protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	100	13,1	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	289,00
	150	16,3	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	329,00
	200	19,6	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	349,00
Treillis en forme de L (2 pces)	Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux treillis. Ne peut pas être combiné avec une protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	L100	24,5	4	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	519,00
	L150	30,9	4	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	579,00
	L200	37,5	4	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	689,00
Brise-vue (1 pce)*	Se compose de deux montants latéraux et d'un brise-vue. Ne peut pas être combiné avec une protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	100	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	289,00
	150	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	339,00
	200	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	369,00
Brise-vue en forme de L (2 pces)	Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux brise-vues. Ne peut pas être combiné avec une protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	L100	29,1	4	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	509,00
	L150	38,1	4	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	559,00
	L200	48,5	4	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	669,00
Brise-vue avec panneau lumineux (1 pce)*	Se compose de deux montants latéraux et d'un panneau de brise-vue avec panneau lumineux teinté. Ne peut pas être combiné avec une protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	100	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	349,00
	150	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	409,00
	200	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	459,00
Brise-vue avec panneau lumineux en forme de L (2 pces)	Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux panneaux de brise-vue avec panneau lumineux teinté. Ne peut pas être combiné avec une protection contre les limaces. Hauteur : 91 cm						
	L100	28,9	4	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	639,00
	L150	38,1	4	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	749,00
	L200	47,3	4	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	839,00
Remarque : Dans les endroits exposés au vent, le produit avec brise-vue risque fortement de basculer, c'est pourquoi il faut impérativement veiller à une fixation adéquate au sol au moyen du matériel de fixation fourni. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au produit lui-même et/ou aux objets situés à proximité.							
Système d'irrigation	Le système Micro-Drip assure un arrosage ciblé et économe en eau dans le bac à plantes Belvedere. L'eau est distribuée directement aux racines des plantes grâce à de fines gouttes.						
	200^{MAXI}	0,6	1	9003414 95688 9 B170997			29,00
Ensemble de pots de fleurs	Contenu de la livraison : 1 rail + 3 pots. Pots de fleurs pratiques à fixer sur le côté - parfaits pour les herbes aromatiques et les semis. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	200^{MAXI}	1,5	1	9003414 95701 5 B170996			99,00

*pour les formes en L, aussi possible de le fixer sur un côté

Accessoires	Taille	Poids	Nombre de colis	Code EAN / Référence			Prix de vente conseillé**
		(kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Structure de serre Florentina	La combinaison bien pensée d'un potager surélevé et d'une structure de serre parfaitement adaptée crée un microclimat protégé et offre des conditions optimales pour une croissance saine et une saison de jardinage prolongée.						
	200 ^{MAXI}	55,0	2		9003414 95396 3 B180955	9003414 95395 6 B140955	989,00
Tôle de protection contre les intempéries	La tôle de protection contre les intempéries préserve la récolte des fortes pluies tout en permettant une ventilation continue pour un climat stable à l'intérieur. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	200 ^{MAXI}	2,7	1		9003414 95699 5 B140959		69,00
Ventilation automatique	La ventilation automatique ouvre automatiquement les deux fenêtres de toit dès qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Elle est commandée par un ressort à gaz. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	200 ^{MAXI}	1,7	1		9003414 95693 3 B170999		139,00
Tuteur pour plantes	Le tuteur pour plantes aide les plantes qui poussent en hauteur à se redresser en toute sécurité. Le cordon est accroché de manière flexible dans le cadre existant et peut être orienté individuellement. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	200 ^{MAXI}	3,3	1		9003414 95700 8 B170998		139,00








Serre Florentina



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Panneaux à double paroi résistants aux UV
- Ventilation par 2 fenêtres sur le toit
- Protection intégrée contre les rongeurs grâce au tissu de verre
- Parois coulissantes à l'avant

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN / Référence		Prix de vente conseillé**
					gris quartz métallique	gris foncé métallique	
2x1 ^{MAXI}	201,6 x 103,1 x 213,4	3.780,9	116,3	3	9003414 95402 1 B180970	9003414 95401 4 B140970	1.759,00
2x0,5 ^{MAXI}	201,6 x 54,7 x 213,4	1.820,7	102,5	3	9003414 95400 7 B180950	9003414 95399 4 B140950	1.589,00

Accessoires	Taille	Dimensions	Poids	Nombre de colis	Code EAN / Référence		Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)		gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Sol intermédiaire	Le sol intermédiaire réduit le volume de terre, ce qui vous permet d'économiser du temps précieux et de l'argent. Il se pose lors du montage sur la 2ème mouleure en partant du haut.						
	2x1 ^{MAXI}	196 x 100 x 3	20,3	1		9003414 65047 3	199,00
	2x0,5 ^{MAXI}	196 x 50,8 x 3	6,3	1		9003414 65043 5	109,00
Bordure pour tondeuse	Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse (ne peut pas être montée ultérieurement)						
	2x1 ^{MAXI}	214 x 115 x 6,3	10,5	1	9003414 16381 2 B180926	9003414 16380 5 B140926	219,00
	2x0,5 ^{MAXI}	214 x 66,4 x 6,3	9,4	1	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	199,00
Ventilation automatique	La ventilation automatique ouvre automatiquement les deux fenêtres de toit dès qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Elle est commandée par un ressort à gaz. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	pour toutes les tailles	67 x 12,5 x 5,5	1,7	1		9003414 95693 3 B170999	139,00
Tôle de protection contre les intempéries	La tôle de protection contre les intempéries préserve la récolte des fortes pluies tout en permettant une ventilation continue pour un climat stable à l'intérieur. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	2x1 ^{MAXI}	99,5 x 30,2 x 4,7	4,0	1		9003414 95698 8 B140979	69,00
	2x0,5 ^{MAXI}	50,2 x 30,2 x 4,7	2,7	1		9003414 95699 5 B140959	69,00
Tuteur pour plantes	Le tuteur pour plantes aide les plantes qui poussent en hauteur à se redresser en toute sécurité. Le cordon est accroché de manière flexible dans le cadre existant et peut être orienté individuellement. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	pour toutes les tailles	150,8 x 0,42 x 150,8	3,3	1		9003414 95700 8 B170998	139,00
Système d'irrigation	Le système Micro-Drip assure un arrosage ciblé et économe en eau dans la serre. L'eau est distribuée directement aux racines des plantes grâce à de fines gouttes.						
	pour toutes les tailles	1500 x 5 x 10	0,6	1		9003414 95688 9 B170997	29,00
Ensemble de pots de fleurs	Contenu de la livraison : 1 rail + 3 pots. Pots de fleurs pratiques à fixer sur le côté - parfaits pour les herbes aromatiques et les semis. Disponible uniquement pour la serre Florentina 2x0,5 ^{MAXI} et 2x1 ^{MAXI} et/ou la structure de serre Florentina 2x0,5 et 2x1.						
	pour toutes les tailles	16,3 x 16,5 x 128	1,5	1		9003414 95701 5 B170996	99,00

**Prix de vente conseillé en euros, TVA et frais de transport inclus



Avantages :

- Très facile à utiliser

Conseil :

Également disponible en tant qu'accessoire pour les abris de jardin.

Attention : Les enfants doivent utiliser le BikeLift uniquement sous la surveillance des parents.

Conçu à partir de matériaux durables :

- Aluminium thermolaqué
- Tôle brossée en acier inoxydable
- Polyamide renforcé de fibres de verre
- Ressorts sans entretien
- Crochet en caoutchouc, pour protéger les jantes des vélos



En savoir plus

Variante	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)		gris foncé métallique	
pour le montage au mur (brique, béton, bois,...), chevilles et vis incluses pour la fixation					
A Standard	16,1 x 38,1 x 180	9,8	1	9003414 49054 3	439,00
B Avec dispositif de pivotement	16,4 x 52,6 x 181,8	13,0	2	9003414 49055 0	549,00



A Standard

- est fixé au mur (brique, béton, bois,...) à l'aide de chevilles et de vis



B Avec dispositif de pivotement

- grâce à ce dispositif, le vélo peut être rabattu latéralement vers le mur
- est fixé au mur (brique, béton, bois,...) à l'aide de chevilles et de vis

Accessoires	Variante	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)		gris foncé métallique	
Support pour installation de prise de courant						
Particulièrement pratique pour les vélos électriques ! Peut être monté sur toutes les variantes du BikeLift. Sans prise de courant.						
	Peut être combiné avec toutes les variantes	9,6 x 11,8 x 4,3	0,2	1	9003414 49059 8	22,00

Kit d'adaptation du BikeLift	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)		gris foncé métallique	
Dispositif de pivotement					
Pour le montage ultérieur du dispositif de pivotement sur le BikeLift Standard. Compatible avec le montage mural et le montage dans les abris de jardin Biohort.					
pour BikeLift Standard	Dimensions voir ci-dessus « avec dispositif de pivotement »	3,5	1	9003414 49056 7	109,00
Kit de montage abri de jardin					
Permet le montage dans un abri de jardin Biohort si le BikeLift a été acheté pour un montage mural. Compatible avec « standard » et « avec dispositif de pivotement ». Pour l'abri de jardin Europa, le BikeLift avec dispositif de pivotement ne peut être monté qu'au milieu de la paroi arrière.					
pour l'abri de jardin HighLine, Panorama, AvantGarde, Europa	Dimensions selon le modèle	1,1	1	9003414 49057 4	109,00
pour l'abri de jardin Neo	Dimensions selon le modèle	1,6	1	9003414 49058 1	119,00



Convient à presque tous les vélos.

Vérifiez votre vélo :

- Hauteur jante + pneu : max. 77 mm (3.0")
- Largeur du pneu : max. 77 mm (3.0")
- Diamètre extérieur du pneu avant : max. 74 cm (29")
- Longueur du vélo : max. 1,95 m
- Poids du vélo : max. 30 kg
- L'extrémité du garde-boue arrière et du porte-bagages ne doivent pas dépasser du pneu.

Nettoyant CleanLine

CleanLine		Volume	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	Nettoyant universel À fort pouvoir dissolvant contre la graisse, l'huile, les algues et toutes sortes de saletés. Forme une surface repoussant la saleté et l'eau. Parfait pour éliminer les traces de doigts après le montage.	1000 ml	1	9003414 99000 5	39,00
	Conservateur Laisse un film protecteur hydrofuge et antisaissant (effet lotus). Protégez votre produit Biohort des influences environnementales tout en lui assurant une brillance satinée.	750 ml	1	9003414 99100 2	44,00
	Kit économique (Nettoyant universel + conservateur)	1000 ml + 750 ml	1	9003414 99200 9	55,00